ATTREZZI OUTILS TOOLS WERKZEUGE

MOTORCYCLES SPARE PARTS

buzzetti®

CHIAVI CANDELA
CLES À BOUGIE
SPARK PLUG SPANNERS
pag. 3 - 4

ARTICOLI DIVERSI
ARTICLES DIVERS
MISCELLANEOUS ARTICLES
pag. 5 - 7

STRUMENTI / TESTER
INSTRUMENTS / TESTEURS
INSTRUMENTS / TESTERS
pag. 8 - 11

ATTREZZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
OUTILS DE MAINTENANCE ET RÉPARATION
MAINTENANCE AND REPAIRING TOOLS
pag. 11 - 24

ATTREZZI PER MANUTENZIONE PULEGGIA E VOLANO
OUTILS MAINTENANCE POULIE ET VOLANT
PULLEY AND FLYWHEEL MAINTENANCE TOOLS
pag. 25 - 29

ATTREZZI PER MANUTENZIONE CATENE
OUTILS MAINTENANCE DES CHAÎNES
CHAINS MAINTENANCE TOOLS
pag. 29 - 32

ATTREZZI PER MANUTENZIONE FRENI E FORCELLE
OUTILS MAINTENANCE DE FREINS ET FOURCHES
BRAKE AND FORKS MAINTENANCE TOOLS
pag. 32 - 35

ATTREZZI PER MANUTENZIONE RUOTE
OUTILS MAINTENANCE DES ROUES
WHEELS MAINTENANCE TOOLS
pag. 35 - 38

ESTRATTORI
ARRACHES
PULLERS
pag. 39 - 43

Art. 4802

CHIAVE PER CANDELE DA 21 mm.
CLE A BOUGIES 21 mm. POUR CYCLOMOTEUR
21 mm. MOPEDS SPARK PLUGS SPANNER
Tubo rinforzato - Tube renforcé - Reinforced pipe
Conf. / Pack 2 pcs



Art. 4804

CHIAVE PER CANDELE DA 21 mm CON MANICO PIEGATO
CLE A BOUGIES DE 21 mm AVEC MANCHE PLIE
21 mm SPARK PLUGS SPANNER WITH FOLDED HANDLE
Per/pour/for **PEUGEOT - TYPHOON 2011 - 50cc 2t**
Conf. / Pack 2 pcs



Art. 4807

CHIAVE PER CANDELE STANDARD DA 21 mm.
CLE A BOUGIES STANDARD 21 mm.
21 mm. STANDARD SPARK PLUGS SPANNER
Conf. / Pack 2 pcs



CHIAVI CANDELA STANDARD
CLES A BOUGIE STANDARD
STANDARD SPARK PLUG SPANNERS
Conf. / Pack 1 pc



Art. 4810 L= 90 Es. - hex. mm. 16

Art. 4811 L=100 Es. - hex. mm. 18

Art. 4812 L=120 Es. - hex. mm. 21

Art. 4814 L=140 Es. - hex. mm. 16
APRILIA - HONDA model

Art. 4818

CHIAVE CANDELA A DOPPIO ESAGONO
CLE A BOUGIE A DOUBLE HEXAGONE
DOUBLE HEXAGON SPARK PLUG SPANNER
L=120 Es. - hex. mm. 16 - 18
Conf. / Pack 1 pc







CHIAVI CANDELA STANDARD CON GOMMINO
CLES A BOUGIE STANDARD AVEC CAOUTCHOUC
STANDARD SPARK PLUG SPANNERS WITH RUBBER
Conf. / Pack 1 pc

Art. 4823 L= mm. 70 Es. - hex. mm. 16
LIBERTY - VESPA LX-S model

Art. 4824 L= mm. 80 Es. - hex. mm. 16
KYMCO - PEUGEOT 50 model

Art. 4825 L= mm. 100 Es. - hex. mm. 16
SYM - PEUGEOT 125/150 model
VESPA GTS - BEVERLY 300 model
LML 125/150 4t model

Art. 4839

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'

L= mm. 190 Es. - hex. mm. 16
PEUGEOT KISBEE 50 model
PEUGEOT SPEEDFIGHT model

Art. 4826 L=mm. 90 Es. - hex. mm. 13
VESPA - PIAGGIO model

Art. 4834 L= mm. 135 Es. - hex. mm. 13
HONDA ZOOMER 50 model

Art. 4830 L= mm. 120 Es. - hex. mm. 18

Art. 4842

CHIAVE CANDELA ZINCATA CON GOMMINO
CLE A BOUGIE ZINGUEE AVEC CAOUTCHOUC
ZINC PLATED SPARK PLUG SPANNER WITH RUBBER
L=mm. 110 Es. - hex. mm. 14
HONDA SH 300 model
Conf. / Pack 1 pc





Art. 4850

CHIAVE CANDELA CON LEVA DI MANOVRA
PER CANDELE DA mm. 16 E 18
CLE A BOUGIE AVEC LEVIER DE MANOEUVRE
POUR BOUGIES DE mm. 16 ET 18
SPARK PLUG SPANNER WITH WORKING HANDLE
FOR SPARK PLUGS OF mm. 16 AND 18
L= mm. 65 Es.-hex.= mm. 16-18
Conf. / Pack 1 pc



CHIAVI CANDELA A DOPPIO ESAGONO
CON LEVA DI MANOVRA E GOMMINI

CLES A BOUGIE A DOUBLE HEXAGONE
AVEC LEVIER DE MANOEUVRE ET CAOUTCHOUC

DOUBLE HEXAGON SPARK PLUG SPANNERS WITH
WORKING HANDLE AND RUBBERS

Conf. / Pack 1 pc

Art. 4854 L= mm.120 Es. - hex. mm. 16 - 18

Art. 4856 L= mm.140 Es. - hex. mm. 16 - 18

Art. 4863

L = mm. 46 Es. - hex. mm. 13 X 21

CHIAVE CANDELA A PIPA

CLE A BOUGIE A CANNE

PIPE SPARK PLUG SPANNER

Conf. / Pack 2 pcs



CHIAVI PER CANDELE E RUOTE

CLES POUR BOUGIE ET ROUES

SPANNERS FOR PLUG AND WHEEL

Conf. / Pack 2 pcs

Art. 4870 Es. - hex. mm. 11 x 13 x 21
VESPA SPECIAL model
PRIMAVERA - ET3 model

Art. 4874 Es. - hex. mm. 13 x 17 x 21
VESPA SPECIAL model
PRIMAVERA - ET3 model

Art. 4881 Es. - hex. mm. 13 x 11 x 21
VESPA SUPER - SPRINT
PX - PE model

Art. 4835

SPINA PER CHIAVI CANDELA

PIVOT POUR CLES A BOUGIE

PIN FOR SPARK PLUG SPANNERS

Conf. / Pack 5 pcs



SET CHIAVI TASCABILI IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO
KIT CLES DE POCHE EN ACIER AU CHROME VANADIUM
CHROME VANADIUM STEEL POCKET-KEYS

Art. 4911

SET CHIAVI ESAGONALE DA 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 MM

KIT CLES HEXAGONAUX DE 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 MM

1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 MM HEX. KEY SET

Art. 4912

SET CHIAVI ESAGONALE DA 3 – 4 – 5 – 6 MM
KIT CLES HEXAGONAUX DE 3 - 4 - 5- 6 MM
3 - 4 - 5 - 6 MM HEX. KEY SET

CACCIAVITE PIATTO DA 5 MM
TOURNEVIS A TETE PLATE DE 5 MM
5 MM SLOTTED HEAD SCREWDRIVER

CACCIAVITE A CROCE DA PH 2
TOURNEVIS A POINTE CRUCIFORME PH2
PH2 CROSS HEAD SCREWDRIVER

Art. 4914

SET CHIAVI IMPRONTA TORX® T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15

KIT TOURNEVIS TORX® T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 TORX® SCREWDRIVER SET

Art. 4915

SET CHIAVI IMPRONTA TORX® T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

KIT TOURNEVIS TORX® T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TORX® SCREWDRIVER SET

Art. 0540

TANICHETTA - CAPACITÀ 1,5 LT
COMPLETA DI RUBINETTO, CATENELLA, GANCIO, TAPPO E TUBO DI ALIMENTAZIONE.

PETIT RESERVOIR AUXILIAIRE - CAPACITE 1,5 LT
COMPLET AVEC ROBINET, CHAINETTE, CROCHET, BOUCHON ET TUBE D'ALIMENTATION.

SMALL AUXILIARY TANK - 1,5 LT CAPACITY
COMPLETE WITH TAP, HOOK + CHAIN, CAP AND FEEDING PIPE.

Art. 0543

VASCHETTA PER RECUPERO OLIO USATO
DIMENSIONI : 400x215xh68 mm
CAPACITA' : 2.7 Lt

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE DE VIDANGE
DIMENSIONS : 400x215xh68 mm
CAPACITÉ : 2.7 Lt

WASTE OIL RECEIVING PAN
DIMENSIONS : 400x215xh68 mm
CAPACITY : 2.7 Lt

Art. 0545

VASCHETTA MAGNETICA RETTANGOLARE DA 240X140MM.

ASSIETTE MAGNETIQUE RECTANGULAIRE DE 240X140MM.

240X 140MM. **RECTANGULAR MAGNETIC TRAY**

Art. 0546

VASCHETTA MAGNETICA CIRCOLARE Ø 150MM.

ASSIETTE MAGNETIQUE RONDE DE Ø 150MM.

Ø 150MM. **MAGNETIC DISH**

Art. 0616

LUBRIFICATORE PER CAVI FRENO/FRIZIONE
GRAISSEUR DE CABLES FREIN/EMBRAYAGE
BRAKE AND CLUTCH CABLE LUBER



Art. 0620

MINI OLIATORE TASCABILE
MINI BURETTE A HUILE DE POCHE
POCKET MINI OILER

ATTREZZI RASCHIATORI IN ACCIAIO INOX
OUTILS POUR RACLER EN ACIER INOX
SCRAPER TOOLS IN STAINLESS STEEL

Art. 5082 **A = 10mm.**

Art. 5083 **A = 15mm.**

Art. 5086 **LARGHEZZA 12,5 mm. - IN CERAMICA PER USO PROFESSIONALE**
LARGEUR 12,5mm. - EN CERAMIQUE POUR EMPLOI PROFESSIONNEL
12,5mm. WIDTH - IN CERAMIC FOR PROFESSIONAL USE

ATTREZZO SMONTAGGIO/MONTAGGIO MOLLE
OUTIL DEMONTAGE/ASSEMBLAGE RESSORTS
SPRINGS DISASSEMBLING/ASSEMBLING TOOL

Art. 4949

ATTREZZO SMONTAGGIO/MONTAGGIO MOLLE
OUTIL DE DEMONTAGE/ASSEMBLAGE RESSORTS
SPRINGS DISASSEMBLING/ASSEMBLING TOOL

ATTREZZO SMONTAGGIO/MONTAGGIO MOLLE
OUTIL DE DEMONTAGE/ASSEMBLAGE RESSORT
SPRINGS DISASSEMBLING/ASSEMBLING TOOL

Art. 4950 **Ø 8 x 220mm.**

Art. 4951 **Ø 10 x 250mm. - extra strong**

Art. 0552

ATTREZZO PER LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE BOCCOLE DEGLI AMMORTIZZATORI
CON 4 RIDUZIONI DA 12,5 ; 14 ; 16 ; 18 mm

OUTIL POUR LE DEMONTAGE ET MONTAGE DES DOUILLES DES AMORTISSEURS
AVEC 4 REDUCTIONS DE 12,5 ; 14 ; 16 ; 18 mm

SHOCK ABSORBER BUSHING DRIVER SET FOR REMOVING AND INSTALLING BUSHES
WITH 4 REDUCTIONS OF 12,5 ; 14 ; 16 ; 18 mm

Art. 0606

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'

COPPIA DI MASCHERE DI FORATURA PER IL PASSAGGIO DEL FILO DI SICUREZZA
PER VITI DI 6 - 8 - 10 - 12 mm
ESAGONI FINO A 26mm

PAIRE DE GABARITES DE PERÇAGE POUR LE PASSAGE DU FIL DE SÉCURITÉ
POUR VIS DE 6 - 8 - 10 - 12 mm
HEXAGONES JUSQU'AU 26mm

SAFETY WIRE DRILL JIG SET
FOR 6 - 8 - 10 - 12 mm SCREWS
HEXAGONS UP TO 26mm

Art. 0130

FILO IN ACCIAIO INOX SP. 0,6mm.
BOBINA DA 200 mt.

FIL À FREINER EN ACIER INOX
EPAISSEUR 0,6mm.
BOBINE DE 200 mt.

0,6mm. **STAINLESS SAFETY WIRE**
200 mt. ROLL

Art. 4943

SET DI 3 ATTREZZI PER RIMUOVERE GUARNIZIONI, O-RING, TUBI FLESSIBILI E ALTRO

SET DE 3 OUTILS POUR ENLEVER JOINTS, O-RING, TUYAUX FLEXIBLES ET AUTRES

SET OF 3 REMOVER TOOLS FOR SEAL, O-RINGS, FLEXIBLE HOSES AND OTHER



NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'

Art. 0308

ATTREZZO PROFESSIONALE DI ALTA QUALITÀ PER REGOLARE LA TENSIONE DELLE CINGHIE DENTATE
CON QUESTO ATTREZZO SI CONTROLLA LA TENSIONE OTTIMALE DELLA CINGHIA CON I DATI DEL VEICOLO.
ISTRUZIONI CON L'ATTREZZO

OUTIL PROFESSIONNEL DE HAUTE QUALITÉ JAUGEUR DE TENSION DES COURROIES DENTELÉES
AVEC CET OUTIL ON CONTRÔLE LA TENSION OPTIMALE DE LA COURROIE CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DU PRODUCTEUR DU VEHICULE.
MODE D'EMPLOI AVEC L'OUTIL

HIGH QUALITY AND PROFESSIONAL GAUGING TOOL FOR TOOTHED BELTS DRIVE TENSION
THIS TOOL IS USED TO SET THE PROPER BELT TENSION ACCORDING TO THE VEHICLE MANUFACTURER RECOMMENDATIONS.
USER INSTRUCTIONS INCLUDED

Art. 0309

ATTREZZO PER REGOLARE LA TENSIONE DELLE CINGHIE DENTATE
CON QUESTO ATTREZZO SI CONTROLLA LA TENSIONE OTTIMALE DELLA CINGHIA CON I DATI DEL VEICOLO.
ISTRUZIONI CON L'ATTREZZO

OUTIL JAUGEUR DE TENSION DES COURROIES DENTELÉES
AVEC CET OUTIL ON CONTRÔLE LA TENSION OPTIMALE DE LA COURROIE CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DU PRODUCTEUR DU VEHICULE.
MODE D'EMPLOI AVEC L'OUTIL

GAUGING TOOL FOR TOOTHED BELTS DRIVE TENSION
THIS TOOL IS USED TO SET THE PROPER BELT TENSION ACCORDING TO THE VEHICLE MANUFACTURER RECOMMENDATIONS.
USER INSTRUCTIONS INCLUDED

Art. 5075

MORSA PER SERRARE CORPI CILINDRICI
UTILISSIMA PER BLOCCARE STELI, CANNOTTI, PISTONI,... SENZA DANNEGGIARLI – SI FISSA ALLA PARETE O AL BANCO
CAPACITA' DA Ø 26 A Ø 72 mm

ETAU POUR SERRER LES CORPS CYLINDRIQUES
UTILE POUR BLOQUER TIGES, FOURCHES, PISTONS,.... SANS LES ENDOMMAGER – ON LE FIXE AU MUR OU SUR LE BANC
CAPACITE DE Ø 26 A Ø 72 mm

VICE FOR CYLINDRICAL PARTS
USEFUL TO LOCK STEMS, TUBES, PISTONS,... WITHOUT ANY DAMAGE – TO FIX ON WALL OR ON WORKBENCH
CAPACITY FROM Ø 26 TO Ø 72 mm



Art. 5076

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'

COPPIA DI GANASCE PER MORSA
PER IL SERRAGGIO DI CORPI TONDI
CAPACITA' DA Ø 26 A Ø 70 mm
CON VITE DI REGOLAZIONE DELL'ALLINEAMENTO

PAIRE DE MORS POUR ÉTAU
POUR LE SERRAGE DE CORPS RONDS
CAPACITÉ DE Ø 26 A Ø 70 mm
AVEC VIS DE REGOLATION D'ALIGNEMENT

COUPLE OF VICE JAWS
FOR ROUND PARTS LOCKING
CAPACITY FROM Ø 26 TO Ø 70 mm
WITH ALIGNMENT ADJUSTING SCREW



Art. 5078

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'





COPPIA DI GANASCE DOLCI IN ALLUMINIO PER MORSA
LE DUE MOLLE SERVONO PER L'APERTURA DELLE STESSE

PAIRE DE MORS DOUX EN ALUMINIUM POUR ÉTAU
LES DEUX RESSORTS SERVENT POUR L'OUVERTURE DES MORS

COUPLE OF SOFT ALUMINIUM VICE INSERT
THE TWO SPRINGS ALLOW THE TOOL OPENING

Art. 0568



TESTER PER IL CONTROLLO "DELL'ALTA TENSIONE" DELLA BOBINA
IDEALE NEI MOTORI CON SISTEMA ELETTRONICO
ISTRUZIONI CON IL TESTER

TESTEUR POUR LE CONTRÔLE DE "L'HAUTE TENSION" DE LA BOBINE
IDÉAL DANS LES MOTEURS AVEC SISTÈME ÉLECTRONIQUE
MODE D'EMPLOI AVEC LE TESTEUR

TESTER TO CHECK THE "HIGH TENSION" OF COIL
IDEAL FOR ELECTRONIC SYSTEM ENGINES
USER INSTRUCTIONS INCLUDED

DISPONIBILE DA LUGLIO 2013 / DISPONIBLE DE JUILLET 2013 / AVAILABLE FROM JULY 2013

Art. 0570

TESTER PER IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLA BOBINA CON LA SIMULAZIONE DELLA SCINTILLA
ISTRUZIONI CON IL TESTER

TESTEUR POUR CONTRÔLER LA CONDITION DE LA BOBINE PAR LA SIMULATION DE L'ÉTINCELLE
MODE D'EMPLOI AVEC LE TESTEUR

TESTER TO CHECK THE QUALITY OF COIL ACCORDING TO SPARK
USER INSTRUCTIONS INCLUDED



Art. 0572

TESTER PER IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLA CANDELA
CERTIFICATO - CE -
ISTRUZIONI CON IL TESTER.

TESTEUR POUR CONTRÔLER LE BON FONCTIONNEMENT DE BOUGIE
CONFORME - CE -
MODE D'EMPLOI AVEC LE TESTEUR.

TESTER TO CHECK THE SPARK PLUG EFFICIENCY
CERTIFIED - CE -
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

Art. 0574

TESTER SENZA FILI PER CERCARE IL CAVO POSITIVO (+)
A NORMA RoHS
VALIDO CON TENSIONE DA 3 A 28 VOLT
ISTRUZIONI CON IL TESTER

TESTEUR SANS FIL POUR CHERCHER LE CABLE POSITIF (+)
CONFORME RoHS
VALABLE AVEC TENSION DE 3 À 28 VOLT
MODE D'EMPLOI AVEC LE TESTEUR

CORDLESS TESTER TO SEARCH POSITIVE CABLE (+)
ACCORDING TO RoHS
VALID WITH VOLTAGES FROM 3 TO 28 VOLTS
USER INSTRUCTIONS INCLUDED

Art. 0576

TESTER PER IL CONTROLLO DELL' H_2O NEL FLUIDO DEI FRENI
INDICA QUANDO E' NECESSARIA LA SOSTITUZIONE DEL FLUIDO.
ISTRUZIONI CON IL TESTER.

TESTEUR POUR CONTRÔLER L'H_2O DANS LE LIQUIDE DES FREINS
INDIQUE QUAND LA VIDANGE EST NÉCESSAIRE.
MODE D'EMPLOI AVEC LE TESTEUR.

BRAKE FLUID TESTER
RAPIDLY INDICATE H_2O CONTENT AND CLEARLY SHOW WHEN BRAKE FLUID MUST BE CHANGED.
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.



Art. 0560

STETOSCOPIO PER USO MOTORISTI
SERVE PER ASCOLTARE I PICCOLI RUMORI ALL'INTERNO DEL MOTORE, DEI CUSCINETTI E ALTRE PARTI MOBILI DELL'INTERA STRUTTURA DEL MOTOMEZZO (MOTORE SPENTO E MOVIMENTO MANUALE)

STETHOSCOPE A UTILISATION MOTORISTES MECANIQUES
IL SERT POUR ECOUTER LES PETITS BRUITS A L'INTERIEUR DU MOTEUR, DES ROULEMENTS ET AUTRES PARTIES MOBILES DE L' ENTIERE STRUCTURE DE LA MOTO (MOTEUR ARRETE ET MOUVEMENT MANUEL)

MECHANICS STETHOSCOPE
SUITABLE FOR LISTENING THE SMALL NOISES INSIDE THE ENGINE, THE BEARINGS AND OTHERS MOVING PARTS OF THE ENTIRE STRUCTURE OF MOTOR VEHICLE (ENGINE SWITCHED OFF AND HAND MOVEMENT)

MEMBRANA DI RICAMBIO / MEMBRANE DE RECHANGE / STETHOSCOPE DIAPHRAGM **Art. 0559**

Art. 5119

POMPA MANUALE PER SOTTOVUOTO
LA POMPA MISURA LA PRESSIONE, CREA E MANTIENE IL SOTTOVUOTO.
UTILIZZO: VALVOLE CARBURATORE, PRESSIONE DEL LIQUIDO DEI FRENI, POMPA CARBURANTE, VALVOLE MOTORE, REGOLAZIONE DELLA PRESA D'ARIA, INIEZIONE ELETTRONICA.
LA CONFEZIONE INCLUDE ADATTATORI, TUBI, VASCHETTA RACCOGLI-LIQUIDO E ISTRUZIONI D'USO.

POMPE À BRAS POUR SOUS VIDE
LA POMPE MESURE LA PRESSION, CRÉE ET MAINTIENT LE SOUS VIDE.
APPLICATION: SOUPAPES CARBURATEUR, PRESSION LIQUIDE DES FREINS, POMPE À CARBURANT, SOUPAPES MOTEUR, REGULATION PRISE D'AIR, INJECTION ÉLECTRONIQUE.
CONTENU: ADAPTATEURS, TUBES, RÉSERVOIR RACUEILLE-LIQUIDE ET MODE D'EMPLOI.

MANUAL VACUUM PUMP
THE PUMP MEASURES THE PRESSURE CREATES AND HOLDS VACUUM.
APPLICATION: CARBURETOR VALVES, BRAKE FLUID PRESSURE, FUEL PUMP, ENGINE VALVES, AIR INTAKE CONTROL, ELECTRONIC INJECTION.
PACKING CONTENTS ADAPTORS, HOSES, RESERVOIR FOR BRAKE BLEEDING & FLUID. USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

Art. 5101

SINCRONIZZATORE CARBURATORI (VACUOMETRO) PER MOTORI CON 2 – 3 o 4 CARBURATORI
PER IL CONTROLLO DELLA POMPA CARBURANTE E L'ALLINEAMENTO / TARATURA DEI CARBURATORI.
IL KIT CONTIENE MANOMETRI CON MISURAZIONE DA 0 A 76cmHg; TUBI IN GOMMA DA 8x5x950mm; CONNETTORI
DA M5x0.8x169mm;
DA M5x0.8x53mm;
DA M5x0.8x100mm;
DA M6x0.75x53mm;
DA M6x1.0x60mm
E 1 CONNETTORE DA 6x55.
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.



SYNCHRONISEUR CARBURATEURS (VACUOMETRE) POUR MOTEURS AVEC 2 - 3 ou 4 CARBURATEURS
POUR LE CONTROLE DE LA POMPE ESSENCE ET L'ALIGNEMENT / ETALONNAGE DES CARBURATEURS.
KIT COMPLETE DES MANOMETRES AVEC MESURAGE DE 0 A 76cmHg; TUBES EN CAOUTCHOUC DE 8x5x950mm; CONNECTEURS DE M5x0.8x169mm; DE M5x0.8x53mm; DE M5x0.8x100mm; DE M6x0.75x53mm; DE M6x1.0x60mm ET 1 CONNECTEUR DE 6x55.
MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

CARBURETTOR SYNCHRONIZER (VACUUM) FOR ENGINES WITH 2 - 3 or 4 CARBURETTORS
FOR TESTING FUEL PUMP AND CARBURETTORS ALIGNMENT / CALIBRATION.
KIT COMPLETE WITH GAUGES FROM 0 TO 76cmHg MEASURING; RUBBER HOSES OF 8x5x950mm; CONNECTORS OF M5x0.8x169mm; OF M5x0.8x53mm; OF M5x0.8x100mm; OF M6x0.75x53mm; OF M6x1.0x60mm AND 1 CONNECTOR OF 6x55.
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

Art. 5116

SINCRONIZZATORE CARBURATORI PER MOTOCICLI CON 2-4 CARBURATORI
PER IL TEST DEL CARBURATORE, POMPA BENZINA E DELLA TRASMISSIONE.
CON 4 MANOMETRI LETTURA 1 bar.; 4 TUBI IN GOMMA DA Ø 8xØ 5x 750mm.; 4 TUBI DI ESTENSIONE DA 122mm. E 4 DA 52mm.; 4 CONNETTORI DA M6x1 - 60mm. DI LUNGHEZZA E 4 CONNETTORI DA M6x0,75 - 53mm. DI LUNGHEZZA; 1 CONO CONNETTORE DA 8x40mm.
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

SYNCHRONISEUR DU CARBURATEUR POUR MOTO AVEC 2-4 CARBURATEURS
POUR LE CONTROLE DU CARBURATEUR, POMPE ESSENCE ET DE LA TRANSMISSION.
AVEC 4 MESUREURS LECTURE 1 bar.; 4 TUBES EN CAOUTCHOUC DE Ø 8xØ 5x 750mm.; 4 TUBES D'EXTENSION DE 122mm. ET 4 DE 52mm.; 4 CONNECTEURS DE M6x1 - 60mm. DE LONGUEUR ET 4 CONNECTEURS DE M6x0,75 - 53mm. DE LONGUEUR; 1 CONE DE LIASON DE 8x40mm.
MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

ENGINE SYNCHRONIZER WITH 2-4 CARBURETORS
FOR CARBURETOR, FUEL PUMP AND TRANSMISSION TESTING.
WITH 4pcs 1bar. READING GAUGES; RUBBER HOSE 4pcs Ø 8xØ 5x 750mm.; 122mm. AND 52mm. EXTENSION TUBE 4pcs; CONE TYPE CONNECTOR 4pcs M6x1 - 60mm. LENGTH AND 4 pcs M6x0,75 - 53mm. LENGTH; 1pc 8x40mm. CONE TYPE CONNECTOR.
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

Art. 5102

TESTER DIGITALE PER IL CONTROLLO DELLA COMPRESSIONE NEL CILINDRO
COMPLETO DI 3 TUBI PER CANDELE DA 10-12-14mm.
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

TESTEUR DIGITAL POUR LE CONTROLE DE LA COMPRESSION DANS LE CYLINDRE
COMPLET DE 3 TUYAUX AVEC ATTAQUE 10-12-14mm.
MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

DIGITAL COMPRESSION TESTER FOR CHECKING CYLINDER COMPRESSION
INCLUDES 3 HOSES FOR 10-12-14mm SPARK PLUG.
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

Art. 5103

TESTER DI CONTROLLO COMPRESSIONE NEL CILINDRO
CARATTERISTICA: DISPONE DI UNA VALVOLA DI RAPIDO SCARICO DELLA PRESSIONE E DI UN MISURATORE CON CAPACITA' DI 300 PSI. KIT COMPLETO DI MANOMETRO E TRE TUBI CON INNESTO DA 10-12-14 mm.
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

TESTEUR DE CONTROLE DE PRESSION DANS LE CYLINDRE
CARACTERISTIQUE: CE KIT DISPOSE D' UNE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT RAPIDE DE PRESSION ET D'UNE JAUGE AVEC CAPACITEE DE 300 PSI. KIT COMPLETE DE MANOMETRE, TROIS TUYAUX AVEC ATTAQUE DE 10-12-14 mm.
MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

COMPRESSION CYLINDER CONTROL TESTER
FEATURE: EQUIPPED WITH A PRESSURE RELEASE VALVE AND WITH A GAUGE OF 300 PSI CAPACITY. THE PACKAGING INCLUDES: GAUGE, THREE HOSES FOR 10-12-14mm APPLICATIONS.
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.



Art. 5117

TESTER PER CONTROLLARE LA PERDITA DI PRESSIONE NEL CILINDRO

UTILE PER UNA RICERCA DI DIFETTI O PERDITE DELLE VALVOLE, DEI PISTONI, DELLE FASCE ELASTICHE E DELLE GUARNIZIONI.
IL MANOMETRO INDICA LA PERDITA SIA IN PERCENTUALE CHE IN PSI. LA COSTANTE IMMISSIONE DI ARIA COMPRESSA PERMETTE DI INDIVIDUARE I DIFETTI ANCHE ATTRAVERSO L'ASCOLTO.
LA CONFEZIONE CONTIENE: UN MANOMETRO, UN TUBO FLESSIBILE CON ATTACCO FILETTATO M14-M18, DUE RIDUZIONI M12-M10 E UN CONNETTORE DI PROLUNGA
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

TESTEUR POUR CONTROLER LA PERTE DE PRESSION DU CYLINDRE

CE TESTEUR EST UTILE POUR LA RECHERCHE DES DEFAUTS OU DES PERTES DES SOUPAPES, DES PISTONS, DES SEGMENTS DE PISTON ET DES JOINTS.
LA JAUGE INDIQUE LA PERTE EN POURCENTAGE AUSSI QUE EN PSI. LA CONSTANTE INJECTION D'AIR COMPRIME PERMIS EGALEMENT D'IDENTIFIER LES DEFAUTS AUSSI AVEC L'ECOUTE.
L'ENSEMBLE COMPREND : UN MANOMETRE, UN TUYAU AVEC ATTAQUE FILETEE M14-M18, DEUX REDUCTIONS M12-M10 ET UN CONNECTEUR DE RALLONGE
MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

INSPECTING CYLINDER LEAKDOWN TESTER

THIS TOOL IS USEFUL TO TEST FOR A DIAGNOSES OF FAILED OR LEAKING VALVES, PISTONS, RINGS AND GASKETS. A LARGE GAUGE INDICATES PERCENTAGE OF LEAKING RATHER THAN PSI.
THE CONSTANT SUPPLY OF COMPRESSED AIR ALLOWS FAULTS TO BE PIN-POINTED ALSO BY LISTENING THE LEAKAGE.
THE PACKAGING INCLUDES : A GAUGE, A M14-M18 FLEXIBLE THREADED ADAPTOR, TWO REDUCTIONS M12-M10 AND ONE EXTENSION CONNECTION
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

ATTREZZO PER LO SMONTAGGIO DEI FILTRI OLIO MOTORE - INNESTO QUADRO

OUTIL POUR FILTRE A HUILE - GREFFE CARRÉE

OIL FILTER TOOL - SQUARE CLUTCH

Art. 5180 PER **FILTRI DA Ø 65 A 67 - 14 ANGOLI**
POUR **FILTRES DE Ø 65 A 67 - 14 PANS**
FOR **FILTERS Ø 65 TO 67 - 14 FLUTES**

Art. 5181 PER **FILTRI Ø 68 CON 14 ANGOLI**
POUR **FILTRES Ø 68 AVEC 14 PANS**
FOR **FILTERS Ø 68 WITH 14 FLUTES**

Art. 5182 PER **FILTRI Ø 73 CON 14 ANGOLI**
POUR **FILTRES Ø 73 AVEC 14 PANS**
FOR **FILTERS Ø 73 WITH 14 FLUTES**

Art. 5183 PER **FILTRI Ø 74 CON 15 ANGOLI**
POUR **FILTRES Ø 74 AVEC 15 PANS**
FOR **FILTERS Ø 74 WITH 15 FLUTES**

Art. 5185 PER **FILTRI DA Ø 74 A 76 CON 15 ANGOLI**
POUR **FILTRES DE Ø 74 A 76 AVEC 15 PANS**
FOR **FILTERS FROM Ø 74 TO 76 WITH 15 FLUTES**

Art. 5186 PER **FILTRI Ø 76 CON 14 ANGOLI**
POUR **FILTRES Ø 76 AVEC 14 PANS**
FOR **FILTERS Ø 76 WITH 14 FLUTES**

Art. 5188 PER **FILTRI DA Ø 75 A 77 CON 15 ANGOLI**
POUR **FILTRES DE Ø 75 A 77 AVEC 15 PANS**
FOR **FILTERS FROM Ø 75 TO 77 WITH 15 FLUTES**

Art. 5191 PER **FILTRI Ø 80 CON 15 ANGOLI**
POUR **FILTRES Ø 80 AVEC 15 PANS**
FOR **FILTERS Ø 80 WITH 15 FLUTES**

Art. 5111

ATTREZZO PER FILTRO. TIPO CON BANDA IN NYLON. CAPACITA' MAX FINO A 120mm

OUTIL POUR FILTRE EN NYLON. CAPACITE MAX JUSQU'AU 120mm

STRAP TYPE OIL FILTER WRENCH. CAPACITY UP TO 120mm MAX

Art. 5175

ATTREZZO A GRIPPAGGIO MECCANICO REGOLABILE PER FILTRI OLIO DA Ø 61 A 97 MM

OUTIL A GRIPPAGE MECANIQUE REGLABLE POUR FILTRES A HUILE DE Ø 61 A 97 MM

MECHANICAL ADJUSTABLE SEIZING TOOL FOR OIL FILTER FROM Ø 61 TO 97 MM

Art. 5176

ATTREZZO REVERSIBILE A GRIPPAGGIO MECCANICO CON SEMIGUSCI DENTATI PER FILTRI OLIO DA Ø 60 A Ø 90 MM

OUTIL REVERSIBLE A GRIPPAGE MECANIQUE AVEC DEMI COQUILLES DENTELEES POUR FILTRES HUILES DE Ø 60 A Ø 90 MM

MECHANICAL REVERSIBLE SEIZING TOOL WITH TOOTHED SHELLS FOR OIL FILTERS FROM Ø 60 TO Ø 90 MM



ATTREZZO PER FILTRI OLIO CON BANDA DI GRIPPAGGIO IN ACCIAIO

OUTIL POUR FILTRES A HUILE AVEC BANDE DE GRIPPAGE EN ACIER

OIL FILTERS TOOL WITH SEIZING STEEL DEVICE

Art. 5167 DA/DE/FROM Ø 71 A/TO 79 mm

Art. 5168 DA/DE/FROM Ø 87 A/TO 95 mm

Art. 5106

SCOOTER APRILIA - MALAGUTI - PEUGEOT - PIAGGIO - GILERA - VESPA

ATTREZZO PER FILTRO MOTORI PIAGGIO 300-400-500cc 4t. A DOPPIO USO, PER CARTUCCE POLIGONALI E A INNESTI RIGATI

OUTIL POUR FILTRE MOTEURS PIAGGIO 300-400-500cc 4t A DOUBLE USAGE, POUR LES CARTOUCHES POLYGONALES ET A GREFFES RAYES

PIAGGIO 300-400-500cc 4s ENGINES FILTER TOOL WITH DOUBLE USE, FOR SCORED CLUTCHES AND POLYGONAL CARTRIDGES

ANCHE PER / AUSSI POUR / ALSO FOR BMW



Art. 5110

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'

ATTREZZO SMONTA FILTRO OLIO SUI MOTORI PIAGGIO da 125 a 300 cc. 4t
LA CARTUCCIA FILTRO è DI Ø 49 mm CON 14 INNESTI

OUTIL DÉMONTE FILTRE HUILE SUR MOTEURS PIAGGIO de 125 à 300 cc. 4t
LA CARTOUCHE FILTRE EST DE Ø 49 MM AVEC 14 PANS

PIAGGIO ENGINES from 125 to 300 cc 4s OIL FILTER DISASSEMBLING TOOL
FOR Ø 49 mm - 14 FLUTES FILTER CARTRIDGES

Art. 5112

SCOOTER APRILIA - MALAGUTI - PEUGEOT - PIAGGIO - GILERA - VESPA

ATTREZZO PER FILTRO MOTORI PIAGGIO da 125 a 250 cc.

OUTIL POUR FILTRE MOTEURS PIAGGIO de 125 a 250 cc.

PIAGGIO ENGINES FROM 125 TO 250 cc. FILTER TOOL



Art. 1080

ROBUSTO ATTREZZO COMPRIMI MOLLA
PER MAXI AMMORTIZZATORI CON MARTINETTO IDRAULICO – PESO KG. 20

SOLIDE PRESSE DE RESSORT
POUR MAXI AMORTISSEUR AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE – POIDS KG. 20

STRONG SPRING COMPRESSOR TOOL
FOR MAXI SHOCK ABSORBER EQUIPPED WITH HYDRAULIC JACK – WEIGHT KG. 20



Art. 1081



COMPRIMI MOLLA DA BANCO PER AMMORTIZZATORI DA 200 A 360 mm
PER MOTO E SCOOTER 125cc - 250cc
CON DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

COMPRIME RESSORT D'ÉTABLI POUR AMORTISSEURS DE 200 À 360 mm
POUR MOTO ET SCOOTER 125cc - 250cc
AVEC DISPOSITIF DE BLOCAGE

WORKBENCH SPRING COMPRESSOR FOR SCHOCK ABSORBER FROM 200 TO 360 mm
FOR 125cc - 250cc MOTORCYCLE AND SCOOTER
WITH SAFETY LOCKING DEVICE

Art. 1082

ROBUSTO ATTREZZO COMPRIMI MOLLA AMMORTIZZATORE CON 4 ADATTATORI DA Ø 60-66-72-75 mm

SOLIDE PRESSE DE RESSORT POUR AMORTISSEUR AVEC 4 ADAPTATEURS DE Ø 60-66-72-75 mm

HEAVY-DUTY SHOCK ABSORBER SPRING COMPRESSOR TOOL WITH 4 ADAPTERS OF Ø 60-66-72-75 mm



Art. 1090

ATTREZZO COMPRIMI MOLLA AMMORTIZZATORE POSTERIORE PER SCOOTER E MINIMOTO

OUTIL POUR COMPRIMER LA RESSORT DE L'AMORTISSEUR POSTERIEUR POUR SCOOTER ET MINIBIKE

REAR COIL SPRING COMPRESSOR FOR SCOOTER AND MINIBIKE

Art. 1091

SET 4 PEZZI-**INSERTI DI RICAMBIO** PER ART. 1090

KIT 4 PIECES-**INSERTS DE RECHANGE** POUR ART. 1090

4 PIECES SPARE PARTS KIT - **PLASTIC INSERT JAWS** FOR ART.1090

Art. 4917

MINI CACCIAVITE A PERCUSSIONE
PER VITI CON TESTA A CROCE; LINEARE;
E ESAGONO DA 6 E 8 mm.
ROTAZIONE DESTRA O SINISTRA REGOLABILE

MINI-TOURNEVIS A PERCUSSION
POUR VIS TETE A FENTE; CRUCIFORMES;
ET HEXAGONE DE 6 ET 8 mm.
ROTATION DROITE OU GAUCHE REGLABLE

MINI PERCUSSION SCREWDRIVER
FOR CROSS HEAD SCREWS; SLOTTED;
AND 6-8 mm. HEXAGON.
ADJUSTABLE RIGHT OR LEFT ROTATION

Art. 5048

PINZA PER ANELLI SEEGER INTERNI CON BECCUCCI A 90° PER FORI PROFONDI

PINCE POUR CIRCLIP INTERIEUR AVEC POINTES A 90° POUR TROU PROFOND

INTERNAL CIRCLIP PLIERS WITH 90° LONG TIP FOR DEEP HOLE AREA

Art. 5049

PINZA COMPONIBILE PER SEEGER INTERNI E ESTERNI COMPLETA DI 4 PUNTALI

PINCE COMPONIBLE POUR CIRCLIP INTERIEURS ET EXTERIEURS COMPLETE AVEC 4 EMBOUTS

COMBINATION INTERNAL/EXTERNAL CIRCLIP PLIER SET COMPLETE WITH 4 JAWS



Art. 5412

PINZA SPECIALE PER STACCARE IL TUBO FLESSIBILE DALL'INNESTO METALLICO
1) IL PUNTALE NERO FA GRIPPAGGIO SUL TUBETTO RIGIDO
2) IL PUNTALE ARGENTO RIMUOVE E STACCA IL TUBO FLESSIBILE
3) APERTURA PUNTE DA 10 A 5 mm.

PINCE SPECIALE POUR DETACHER LE TUYAU FLEXIBLE DE LA GREFFE METALLIQUE
1) L'EMBOUT NOIR FAIT GRIPPAGE SUR LE PETIT TUBE RIGIDE
2) L'EMBOUT ARGENT ENLEVE ET DETACHE LE TUYAU FLEXIBLE
3) OUVERTURE EMBOUTS DE 10 A 5 mm.

SPECIAL PLIERS TO REMOVE THE FLEXIBLE HOSE FROM THE METAL CLUTCH
1) BLACK END JAW IS TO GRIP SMALL RIGID PIPE
2) SILVER END JAW IS TO REMOVE AND DETACH FLEXIBLE HOSE
3) END JAWS OPENING FROM 10 TO 5 mm.



Art. 5089

LAPPATORE OSCILLANTE / ROTANTE PER SMERIGLIATURA SEDI VALVOLA
SEDI VALVOLE IN CATTIVA CONDIZIONE LIMITANO LA PERFORMANCE DEL MOTORE.
MINORE POTENZA, DIFFICOLTA' NELL'AVVIAMENTO (STARTING) E PERDITE DI GAS SONO IL SINTOMO DEL DANNEGGIAMENTO DELLE SEDI VALVOLA.
L'ATTREZZO E' PROVVISTO DI **DUE LAPPATORI DA 19mm E 23mm.**
SI UTILIZZA CON UN TRAPANO ELETTRICO PORTATILE.

RODOIR OSCILLANT / ROTATIF POUR LE POLISSAGE DES SIÈGES DE SOUPAPE
SIÈGES SOUPAPES EN MAUVAISE CONDITION LIMITENT LA PERFORMANCE DU MOTEUR.
MOINS DE PUISSANCE, DIFFICULTÉ DE MISE EN MARCHE (STARTING) ET FUITES DE GAZ SONT LE SIGNE D'ENDOMMAGEMENT DES SIÈGES SOUPAPES.
L'OUTIL EST COMPLET AVEC **DEUX POLISSEURS DE 19mm ET 23mm.**
ON L'UTILISE AVEC UNE PERCEUSE PORTATIVE ÉLECTRIQUE.

OSCILLATING / ROTATING VALVE GRINDING TOOL FOR GOOD MAINTENANCE OF VALVE SEATS
BADLY SEATED VALVES REDUCE ENGINE PERFORMANCE. LOSS OF POWER, POOR STARTING, GAS ESCAPING ARE SYMPTOM OF SEATED VALVES DAMAGE.
THE TOOL IS EQUIPPED WITH **TWO SUCKER HEADS OF 19 AND 23mm.**
USABLE WITH A PORTABLE ELECTRIC DRILL



Art. 5088

SET 2 PZ - LAPPATORI DI RICAMBIO DA 19 mm E 23 mm PER ART. 5089

SET 2 PCS - POLISSEURS DE RECHANGE DE 19 mm ET 23 mm POUR ART. 5089

2 PCS SET - 19 / 23 mm SPARE PARTS SUCKER HEADS FOR ART. 5089

Art. 5090

COPPIA ATTREZZI (Ø 16, 21, 25, 28 MM) PER LAPPATURA SEDI VALVOLA IN NEOPRENE RESISTENTE AD OLI E GRASSI MINERALI

PAIRE OUTILS (Ø 16, 21, 25, 28 MM) POUR LE POLISSAGE DES SIEGES DE SOUPAPE EN NEOPRENE RESISTANT A LES HUILES ET AUX GRAS MINERALES

COUPLE OF VALVE LAPPERS TOOL (Ø 16, 21, 25, 28 MM) IN NEOPRENE RESISTENT TO OILS AND MINERAL GREASES



Art. 5414

SET DI 2 PINZE IN NYLON PER TUBI BENZINA

SET DE 2 PINCES EN NYLON POUR DURITES ESSENCE

FUEL HOSES CLAMP - 2pcs NYLON PLIER SET

Art. 5415

CHIAVE REGOLABILE PER GHIERE A SETTORE DA Ø 25 A Ø 70 - IN ACCIAIO AL CROMO-VANADIO

CLEF A SECTEUR REGLABLE POUR ECROU CRENELE CAPACITE DE Ø 25 A Ø 70 - EN ACIER AU CHROME VANADIUM

ADJUSTABLE LOCKING RING SECTOR TOOL FROM Ø 25 TO Ø 70 - IN CHROME VANADIUM STEEL



Art. 0600

INSTALLATORI PER PRIGIONIERI
SET DI 3 PEZZI DA M6x1 - M8x1,25 - M10x1,25

INSTALLATEURS POUR ECROUS PRISONNIERS
SET DE 3 PIECES DE M6x1 - M8x1,25 - M10x1,25

STUD INSTALLATION TOOLS
SET OF 3 PIECES SIZE M6x1 - M8x1,25 - M10x1,25

Art. 4910

CACCIAVITE E A PUNTA PIATTA ARROTONDATA LUNGHEZZA 90 mm

TOURNEVIS A POINTE PLATE RONDE LONGUEUR 90 mm

SCREWDRIVER WITH ROUND SLOTTED HEAD 90 mm LENGHT



Art. 4916

CACCIAVITE EXTRALUNGO A PUNTA PIATTA DA 4 mm LUNGHEZZA 300 mm

TOURNEVIS EXTRA LONG A TETE PLATE DE 4 mm LONGUEUR 300 mm

EXTRA LONG SCREWDRIVER WITH 4 mm SLOTTED HEAD 300 mm LENGHT



Art. 4919

CACCIAVITE PER LA REGOLAZIONE DEI CARBURATORI CON TESTA VITE A "D"

TOURNEVIS POUR LE REGLAGE DES VIS CARBURATEURS - SYSTEME "D"

D-TYPE SOCKET DRIVER FOR CARBURETTORS ADJUSTMENT



Art. 5118

CALIBRO PER CARBURATORI
PER MISURARE IL LIVELLO DEL GALLEGGIANTE, IL CONTROLLO DELLA SUPERFICIE DELLE GUARNIZIONI DEL GALLEGGIANTE E DEL CARBURATORE

CALIBRE POUR CARBURATEUR
UTILE POUR MESURER LE NIVEAU DU FLOTTEUR, POUR LE CONTROLE DE LA SURFACE DES JOINTS DU FLOTTEUR ET DU CARBURATEUR

CARBURETOR'S GAUGE
USEFUL TO GAUGE THE FLOAT LEVEL, TO CHECK THE GASKET FLOAT AND CARBURETOR'S SURFACE

Art. 0580

SET ATTREZZI PER LA REGOLAZIONE DEI CARBURATORI KEIHIN FCR
IL SET E' COMPOSTO DA 2 ATTREZZI CON PUNTA PIATTA, 1 ATTREZZO CON PUNTA ESAGONALE DA 3 mm E 1 ATTREZZO CON ESAGONO INTERNO DA 6 mm

SET OUTILLAGE POUR LA REGULATION DES CARBURATEURS KEIHIN FCR
LIVRE AVEC 2 OUTILS A LAME PLATE, 1 OUTIL A LAME HEXAGONALE DE 3 mm ET 1 OUTIL AVEC HEXAGONE INTERIEUR DE 6 mm

FCR KEIHIN CARBURETTORS ADJUSTING TOOL SET
INCLUDES 2 SLOT HEAD TOOLS, 3 mm HEXAGONAL HEAD TOOL AND 6 mm INTERNAL HEXAGONAL TOOL



Art. 0582

ATTREZZI REGOLAZIONE CARBURATORI
1 ATTREZZO DA Ø 6 mm E Ø 8 mm CON LAMA PIATTA INTERNA
1 ATTREZZO CON ESAGONO INTERNO DA 6 mm

OUTILS REGULATION CARBURATEURS
1 OUTIL DE Ø 6 mm ET Ø 8 mm AVEC LAME PLATE INTERIEURE
1 OUTIL AVEC HEXAGONE INTERIEUR DE 6 mm

ADJUSTING TOOLS FOR CARBURETTORS
1 TOOL OF Ø 6 mm AND Ø 8 mm WITH INTERNAL SLOT HEAD
1 INTERNAL HEXAGONAL TOOL OF 6 mm

Art. 0586

ATTREZZO PER MISURARE E PULIRE GLI UGELLI DEI CARBURATORI
CON 20 MISURATORI DA 0,45 A 1,5 mm

OUTIL POUR JAUGER ET NETTOYER LES GICLEURS DES CARBURATEURS
AVEC 20 MESUREURS DE 0,45 A 1,5 mm

CARBURETTORS NOZZLE MEASURING AND CLEANING TOOL SET
WITH 20 SIZES FROM 0,45 TO 1,5 mm



Art. 0588

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'

SET DI 18 ATTREZZI PER ESTRARRE I TERMINALI DAI BLOCCHETTI DEI CABLAGGI - FASTNER -
A PUNTA UNCINATA, A CACCIAVITE, A PUNTA QUADRA, A TUBO, A LAMA A FORCHETTA

SET DE 18 OUTILS POUR ENLEVER LES TERMINAUX DE CABLES - FASTNER -
POINTE À CROCHET, À TOURNEVIS, À POINTE CARRÉE, À TUBE, À DEUX-LAMES

18 PCS. TERMINAL RELEASE TOOL SET TO REMOVE TERMINALS FROM FASTNER
PRESS BARBS, FLAT BLADE, SQUARE BLADE, TUBE, TWIN BLADE

Art. 0590

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'



SET DI 12 DIFFERENTI TIPI DI MINI LIME
LUNGHEZZA LIME 60-80mm CHE SI BLOCCANO PER L'USO SUL PORTALIME

JEU DE 12 MINI-LIMES ASSORTIES
LONGUEUR LIMES 60-80mm QUI SE BLOQUENT POUR L'UTILISATION SUR LE COFFRET

12pcs MINI FILE SET WITH ASSORTED SHAPES
FILE LENGHT 60-80mm, THE BODY HANDLE LOCKS THE FILES FOR USE

Art. 5115

KIT PER RIPARAZIONE CARBURATORI CON TESTA DI ROTAZIONE A 90°, COMPLETO DI 7 ATTREZZI

KIT POUR REPARER LES CARBURATEURS AVEC TETE DE ROTATION À 90°, COMPLET DE 7 OUTILS

CARBURETTOR ADJUSTING SET WITH 90° ROTATION HEAD, COMPLETE OF 7 TOOLS

Art. 5113

ATTREZZO REGOLAZIONE VITI SUL CARBURATORE
LUNGHEZZA TESTA 25mm PIEGATA A 110°
LUNGHEZZA TOTALE 430mm – CACCIAVITE A TAGLIO

OUTIL REGLAGE VIS SUR LE CARBURATEUR
LONGUEUR TETE 25mm PLIEE A 110°
LONGUEUR TOTALE 430mm – TOURNEVIS A TETE PLATE

ADJUSTING TOOL FOR CARBURETTOR SCREWS
HEAD LENGHT 25mm, 110° ANGLED
TOTAL LENGHT 430mm – SLOTTED HEAD SCREWDRIVER

Art. 5114

CACCIAVITE PER REGOLARE LE VITI DEL CARBURATORE
LUNGHEZZA 280 mm
LAMA PIATTA E PUNTALE ESAGONALE DA 8 mm

TOURNEVIS POUR REGLER LES VIS DU CARBURATEUR
LONGUEUR 280 mm
LAME PLATE ET DOUILLE HEXAGONALE DE 8 mm

CARBURETTOR ADJUSTING SCREWDRIVER
280 mm LENGHT
SLOTTED HEAD AND 8 mm HEXAGONAL SOCKET

Art. 5099

ATTREZZO UNIVERSALE COMPRIMI MOLLE - VALVOLE
CON 5 ADATTATORI DA 16 – 19 – 23 – 25 – 30 MM, 3 VITI DI COMPRESSIONE DA 50-90-110 MM DI LUNGHEZZA

OUTIL UNIVERSEL COMPRIME RESSORTS DES SOUPAPES
AVEC 5 ADAPTATEURS DE 16 – 19 – 23 – 25 – 30 MM, 3 VIS DE COMPRESSION DE 50-90-110 MM DE LONGUEUR

UNIVERSAL VALVE SPRING COMPRESSOR TOOL WITH 5 COLLECT ADAPTORS 16 – 19 – 23 – 25 – 30 MM, 3 COMPRESSOR'S SCREWS OF 50-90-110 MM LENGHT

Max. Opening: 175mm **Max. Depth: 125mm**

Art. 5100

ATTREZZO UNIVERSALE (MAXI) COMPRIMI MOLLE - VALVOLE
CON 5 ADATTATORI DA 16, 19, 23, 25, 30 mm, 3 VITI DI COMPRESSIONE DA 60, 100, 100 mm DI LUNGHEZZA
MORSETTO IN ACCIAIO FORGIATO

OUTIL UNIVERSEL (MAXI) COMPRIME RESSORTS DES SOUPAPES
AVEC 5 ADAPTATEURS DE 16, 19, 23, 25, 30 mm, 3 VIS DE COMPRESSION DE 60, 100, 100 mm DE LONGUEUR
ETAU EN ACIER FORGE

(MAXI) UNIVERSAL VALVE SPRING COMPRESSOR TOOL
WITH 5 COLLECT ADAPTORS 16, 19, 23, 25, 30 mm, 3 COMPRESSOR'S SCREWS OF 60, 100, 100 mm LENGHT
HAND VICE IN FORGED STEEL



Max. Opening: 230mm **Max. Depth: 130mm**

ATTREZZO PER METTERE IN CARICA LA MOLLA DEL SETTORE AVVIAMENTO

OUTIL POUR METTRE EN PLACE LA RESSORT DU SECTEUR DEMARREUR

TOOL TO REASSEMBLE THE START SHAFT SPRING

Art. 5662

per/pour/for **KYMCO / PEUGEOT**
Tutti i modelli 2 e 4t da 50 a 125cc
Tous les modèles 2 et 4t de 50 à 125cc
All models 2 and 4s from 50 to 125cc

Art. 5664

per/pour/for **YAMAHA-MINARELLI 50cc 2t**
e VARI MODELLI DI PRODUZIONE CINESE
et DIFFERENTS MODELES DE PRODUCTION CHINOISE
and SEVERAL MODELS OF CHINESE PRODUCTION
CPI - KEEWAY - GENERIC - MALAGUTI
e altri / et autres / and others

Art. 5666

per/pour/for **PIAGGIO / VESPA**
Tutti i modelli 2 e 4t da 50 a 125cc
Tous les modèles 2 et 4t de 50 à 125cc
All models 2 and 4s from 50 to 125cc

NEW per/pour/for **PEUGEOT SPEEDFIGHT 3**

Art. 5670

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
PEUGEOT TWEET 50/125/150
SYM 125/150 4t - SYMPHONY
E ALTRI / ET OUTRES / AND OTHERS

Art. 5040

ATTREZZO COMPRESSIONE FASCE ELASTICHE
PER PISTONI Ø DA 40 A 80 mm

OUTIL DE COMPRESSION SEGMENTS
POUR PISTONS DE Ø 40 A 80 mm

SMALL ENGINE PISTON RING COMPRESSOR
FOR PISTONS FROM Ø 40 TO 80 mm

Art. 5042



PINZA PER TOGLIERE L'ANELLO TENUTA SPINOTTO DEL PISTONE
I BECCHI DELLA PINZA SONO DENTELLATI

PINCE POUR ENLEVER L'ANNEAU GOUJON DE PISTON
BECS DE LA PINCE DENTELÉES

PISTON RING REMOVER PLIERS
WITH GRIPPING HEAD

Art. 5044

ATTREZZO PER LA COMPRESSIONE DELLE FASCE ELASTICHE SUI PISTONI, FACILITANDONE L'INSERIMENTO NEL CILINDRO
CAPACITA' DA Ø 40 A 85mm

OUTIL POUR LA COMPRESSION DES SEGMENTS SUR LES PISTONS, EN FACILITE LE MONTAGE DANS LE CYLINDRE
CAPACITÉ DE Ø 40 À 85mm

PISTON RING TOOL
IT MAKES EASIER THE COMPRESSION OF PISTON RINGS DESIGNED TO PREVENT RING BREAKAGE DURING CYLINDER INSTALLATION
CAPACITY FROM Ø 40 TO 85mm

Art. 5045

ATTREZZO ESPANSORE FASCE ELASTICHE PISTONI
ANELLI CON SPESSORE DA 1,2 A 6,3 mm

OUTIL ETENDEUR SEGMENTS DE PISTON
ANNEAUX AVEC EPAISSEUR DE 1,2 AU 6,3 mm

PISTON RING EXPANDER TOOL
RING WIDTHS FROM 1,2 TO 6,3 mm



Art. 5060

ATTREZZO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPINOTTO PISTONE Ø 13, 15, 16, 19, 22 mm

OUTIL MONTAGE/DEMONTAGE GOUJON DU PISTON Ø 13, 15, 16, 19, 22 mm

PISTON SPINDLE ASSEMBLING/DISASSEMBLING TOOL Ø 13, 15, 16, 19, 22 mm

Art. 5061

ATTREZZO MONTAGGIO / SMONTAGGIO SPINOTTO
PER PISTONI DA Ø 40 A 100mm E SPINOTTI DA Ø 12 A 25mm

OUTIL MONTAGE / DÉMONTAGE GOUJON
POUR PISTONS DE Ø 40 À 100mm ET GOUJONS DE Ø 12 À 25mm

INSTALLING / REMOVING PISTON PIN TOOL
PISTONS FROM Ø 40 TO 100mm AND PISTON PINS FROM Ø 12 TO 25mm

ATTREZZO BLOCCA PISTONE

OUTIL BLOQUE PISTON

PISTON LOCKING TOOL

Conf. / Pack 1 pc

Art. 4931

PER CANDELE / POUR BOUGIES / FOR SPARK PLUGS
DA / DE / FROM 14

Art. 4932

PER CANDELE / POUR BOUGIES / FOR SPARK PLUGS
DA / DE / FROM 12

Art. 4936

M= 14 x 1,25

MICROMETRO PER LA MESSA A PUNTO MOTORI A 2 TEMPI

MICROMETRE POUR MISE AU POINT D'ALLUMAGE, POUR MOTEURS 2 TEMPS

MICROMETER TIMING FOR 2 STROKE ENGINES

Conf. / Pack 1 pc



Art. 0594

GONIOMETRO ANGOLARE PER IL SERRAGGIO CONTROLLATO DI DADI, VITI, BULLONI PER OTTENERE UN SERRAGGIO ALLINEATO.
OGNI ATTREZZO È COMPLETO DI FOGLIO ISTRUZIONI

CLÉ ANGULAIRE POUR LE SERRAGE CONTRÔLÉ DES ECROUS, VIS, BOULONS POUR OBTENIR UN SERRAGE ALIGNÉ
CHAQUE OUTIL EST COMPLET DE MODE D'EMPLOI

ANGULAR TORQUE GAUGE FOR SPECIFIC TIGHTENING OF NUTS, SCREWS, BOLTS TO ENSURE A TIGHT FIT
EACH TOOL IS EQUIPPED WITH USER INSTRUCTIONS

Art. 5121

ATTREZZO REGOLAZIONE PUNTERIE MOTORI 4t
SET COMPLETO DI 3 CHIAVI CON ESAGONO DA 8 - 9 - 10 mm CON MANICO; REGOLATORI CON INNESTO QUADRO DI 3 E 4 mm E INNESTO A TAGLIO

OUTIL POUR REGLER LES POUSSOIRS MOTEURS 4t
SET DE 3 CLEFS A HEXAGONE DE 8 - 9 - 10 mm AVEC POIGNEE; REGULATEURS CARRES DE 3 ET 4 mm ET A FENTE

4s ENGINES TAPPET ADJUSTING TOOL SET
SET CONTAINS 3 HEXAGONAL WRENCHES OF 8 - 9 - 10 mm WITH HANDLE; ADJUSTERS WITH SQUARE JOINT OF 3 AND 4 mm AND SLOT JOINT



Art. 5120

ATTREZZO REGOLAZIONE PUNTERIE PER MOTORE 4t CON 3 GUIDE ESAGONALI DI 8 - 9 - 10 mm

OUTIL POUR REGLER LES POUSSOIRS DU MOTEUR 4t AVEC 3 GUIDES HEXAGONALES DE 8 - 9 - 10 mm

TAPPET ADJUST TOOL FOR 4s ENGINE WITH 3 HEXAGONAL GUIDES 8 - 9 - 10 mm



Art. 5122

ATTREZZO UNIVERSALE SMONTAGGIO CHIAVELLE DELLE VALVOLE
PER MOTORE SCOOTER 4t

OUTIL POUR DEMONTER LES CLAVETTES DES SOUPAPES POUR MOTEUR SCOOTER 4t

VALVE COTTER UNIVERSAL TOOL
FOR SCOOTER 4s ENGINE

Art. 5035

ATTREZZO PROFESSIONALE SMONTA CARTER MOTORE
PER MOLTI TIPI DI MONOCILINDRICI VERTICALI A 2 E 4 TEMPI
CON 3 + 3 VITI DA 6 & 8 mm x 200

OUTIL PROFESSIONNEL DEMONTE CARTER DU MOTEUR
POUR BEAUCOUP DE MONOCYLINDRIQUES VERTICAUX 2 ET 4 TEMPS
AVEC 3 + 3 GOUJONS DE 6 & 8 mm x 200

PROFESSIONAL CRANKCASE SEPARATOR TOOL
FOR MOST 2 & 4 STROKE ENGINES WITH VERTICALLY SINGLE-CYLINDERS
EQUIPPED WITH 3 + 3 BOLTS OF 6 & 8 mm x 200

Art. 5037

ATTREZZO PROFESSIONALE PER SMONTARE IL SEMICARTER DEL MOTORE
COMPLETO DI 3 VITI DA M8 E 3 PROLUNGHE DA M6
CAPACITA' DI UTILIZZO DA 22 A 120 MM DALLA VITE CENTRALE.
AMPIA GAMMA DI UTILIZZO

OUTIL PROFESSIONNEL POUR DEMONTER LE DEMI CARTER DU MOTEUR
COMPLET DE 3 VIS DE M8 ET 3 RALLONGES DE M6
CAPACITE D'EMPLOI DE 22 A 120 MM DE LA VIS CENTRALE.
VASTE GAMME D' UTILISATION

HEAVY-DUTY CRANK CASE SEPARATOR TOOL
EQUIPPED WITH 3 M8 SCREWS AND 3 M6 EXTENSIONS
USER CAPACITY FROM 22 TO 120 MM FROM THE CENTRE SCREW.
WIDE RANGE OF USE



IN FORGIATO
EN FORGE
IN FORGED

Art. 5038

ATTREZZO UNIVERSALE PER SMONTARE IL SEMICARTER DEL MOTORE DA 50 A 250cc.

OUTIL UNIVERSEL POUR DEMONTER LE DEMI CARTER DU MOTEUR DE 50 A 250cc.

CRANK BOX TOOL TO DISASSEMBLE THE ENGINE HALF CARTER FROM 50 TO 250cc.



Art. 5036

ATTREZZO PER IL MONTAGGIO DELL'ALBERO MOTORE NEL SEMICARTER
COMPLETO DI 2 INNESTI FILETTATI DA M10 E M14 x P1.25

OUTIL POUR LE MONTAGE DE L'ARBRE MOTEUR DANS LE DEMI CARTER
COMPLET AVEC 2 EMBOUTS FILETÉS DE M10 ET M14 x P1.25

CRANK INSTALL TOOL FOR THE CRANKSHAFT ASSEMBLY INTO THE HALF CARTER
EQUIPPED WITH 2 M10 AND M14 x P 1.25 THREADED JOINTS



Art. 5073

ATTREZZO SMONTA INGRANAGGIO DELL'AVVIAMENTO PER MOTOCICLI
COMPLETO DI 4 PERNI REGOLABILI, SI ADATTA A QUASI TUTTI I MODELLI DI INGRANAGGI

OUTIL DEMONTE ENGRENAGE POUR DEMARREUR DES MOTOCYCLES
AVEC 4 PIVOTS REGLABLES, IL S' ADAPTE A PRESQUE TOUS LES MODELES DE ENGRENAGES

MOTORBIKE STARTER GEAR PULLER
WITH 4 PIECES ADJUSTABLE PINS, IT COULD BE FITTED FOR ALMOST ALL GEAR MODELS



Art. 5151

SET GUIDA CUSCINETTI E BOCCOLE
UTILE PER RIMETTERLI CORRETTAMENTE NELLE LORO SEDI CON 6 GUIDE IN ALLUMINIO DA ø 40 mm. A 65 mm.

SET GUIDE ROULEMENTS ET BOUCLES
UTILE POUR LES PLACER CORRECTEMENT DANS LEUR SIEGES AVEC 6 GUIDES EN ALUMINIUM DE ø 40 mm. A 65 mm.

BUSHING/BEARINGS DRIVER SET
USEFUL TO PLACE THEM CORRECTLY INTO THEIR SEATS WITH 6 ALUMINIUM SLIDES FROM ø 40 mm. TO 65 mm.

Art. 5028

SET DI 6 ATTREZZI PER SMONTARE E RIMONTARE I CUSCINETTI DELLE RUOTE
CON ESPANSORI Ø 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 25 mm

SET DE 6 OUTILS POUR DEMONTER ET REMONTER LES ROULEMENTS DE ROUES
AVEC EXTRACTEURS DE Ø 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 25 mm

6 pcs WHEEL BEARING REMOVER AND INSTALLER SET
WITH 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 25 mm COLLETS

Art. 5030

SERIE ESTRATTORI PER CUSCINETTI CARTER MOTORE completa di asta con battente. Estrattori per interno motore da Ø 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 mm e per silent-block da 20x17, 30x28 mm

KIT ARRACHES POUR ROULEMENTS DU CARTER MOTEUR complète avec tige avec battant. Arraches pour le moteur de Ø 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 mm et pour silent-block de 20x17, 30x28 mm

ENGINE CARTER BEARINGS PULLER TOOL complete with sliding sledgehammer. Inner engine puller from Ø 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 mm and for silent-block from 20x17, 30x28 mm

Art. 5029

ASTA CON BATTENTE - INNESTO FILETTATO DA 1/2"
TIGE AVEC BATTANT - GREFFE FILETE DE 1/2"
SLIDING SLEDGEHAMMER - 1/2" THREADED CLUTCH



ESTRATTORI DI RICAMBIO PER ART. 5030
ARRACHES DE RECHANGE POUR ART.5030
SPARE PARTS PULLERS FOR ART.5030

Art. 5000	Ø 8 mm	Art. 5009	Ø 17 mm
Art. 5002	Ø 10 mm	Art. 5012	Ø 20 mm
Art. 5004	Ø 12 mm	Art. 5017	Ø 25 mm
Art. 5007	Ø 15 mm	Art. 5022	Ø 30 mm

ESTRATTORI DI RICAMBIO PER ART. 5030 PER SILENT-BLOCK
ARRACHES DE RECHANGE POUR ART.5030 POUR SILENT-BLOCK
SPARE PARTS PULLERS FOR ART.5030 FOR SILENT-BLOCK

Art. 5024	20 x 17 mm	Art. 5027	30 x 28 mm

Art. 5068

ATTREZZO PER LO SMONTAGGIO DEL CUSCINETTO SULL'ALBERO MOTORE PARTICOLARMENTE ADATTO QUANDO IL CUSCINETTO E' ADERENTE ALLA FIANCATA COME SUI MOTORI PIAGGIO
CAPACITA' DA Ø 28 A Ø 75 mm
LA FINITURA DELL'ATTREZZO E' CROMATA E I 2 GUSCI SONO IN ACCIAIO DI ALTA QUALITA'
CONFEZIONATO IN ASTUCCIO DI METALLO

OUTIL POUR DÉMONTER LE ROULEMENT SUR L'ARBRE MOTEUR
PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ QUAND LE ROULEMENT EST ADHÉRENT À LA CÔTÉ COMME SUR LES MOTEURS PIAGGIO
CAPACITÉ DE Ø 28 À Ø 75 mm
LE FINISSAGE DE L'OUTIL EST CHROMÉ ET LES 2 COQUILLES SONT EN ACIER DE HAUTE QUALITÉ
LIVRÉ EN COFFRET DE MÉTAL

CRANK BEARING PULLER TOOL PARTICULARLY SUITABLE WHEN THE BEARING IS STICKING TO THE SIDE AS FOR PIAGGIO ENGINES
CAPACITY FROM Ø 28 TO Ø 75 mm
TOOL CHROME FINISHED AND 2 SHELLS IN HIGH QUALITY STEEL SUPPLIED IN METAL BOX



Art. 5070

ATTREZZO SMONTAGGIO CUSCINETTO ALBERO MOTORE
CON GUSCI PER CUSINETTI DA Ø 30 A Ø 50mm E GUSCI PER CUSCINETTI DA Ø 50 A Ø 75mm
BRACCI DA 60mm A 190mm

OUTIL UNIVERSEL POUR DÉMONTER LE ROULEMENT DE L'ARBRE MOTEUR
AVEC COQUILLES POUR ROULEMENTS DE Ø 30 À Ø 50mm ET COQUILLES POUR ROULEMENTS DE Ø 50 À Ø 75mm
BRAS DE 60mm À 190mm

UNIVERSAL CRANK BEARINGS PULLER TOOL
WITH SHELLS FOR BEARINGS FROM Ø 30 TO Ø 50mm AND SHELLS FOR BEARINGS FROM Ø 50 TO Ø 75mm
ARMS FROM 60mm TO 190mm



Art. 5032

SERIE DI ESTRATTORI PER CUSCINETTI NEL CARTER
Capacità 8-25 mm (7 attrezzi leva cuscinetto). Regolazione larghezza zampe da 26 a 66 mm

KIT DE ARRACHES POUR ROULEMENTS DANS LE CARTER
Capacité 8-25 mm (7 outils démontent roulement). Reglage de largeur jambes de 26 à 66 mm

BLIND HOLE BEARINGS PULLER SET
Capacity 8-25 mm (7 bearing puller tools). Width leg capacity from 26 to 66 mm



Art. 5033

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'



ESTRATTORE A 3 GRIFFE PER TOGLIERE I CUSCINETTI FACENDO PRESA SULL'ANELLO INTERNO
CAPACITA' : DA Ø INTERNO 13mm A Ø 38mm

EXTRACTEUR À 3 GRIFFES POUR ENLEVER LES ROULEMENTS, AVEC PRISE SUR L'ANNEAU INTÉRIEUR
CAPACITÉ : DE Ø INTÉRIEUR 13mm À Ø 38mm

3 JAWS PILOT BEARINGS PULLER TOOL TO GRASP THE INTERNAL RING
CAPACITY : FROM INTERNAL Ø 13mm TO Ø 38mm

Art. 5034

ESTRATTORE PER INGRANAGGI E CUSCINETTI DI PICCOLO DIAMETRO (DA 19 A 45 mm)

OUTIL POUR DEMONTER ENGRENAGES ET ROULEMENTS DE PETIT DIAMETRE (DE 19 A 45 mm)

MICRO GEAR AND BEARING PULLER TOOL (SPREAD FROM 19 TO 45 mm)

Art. 5039

ROBUSTO ATTREZZO PER SMONTARE CUSCINETTI E INGRANAGGI DAGLI ALBERI MOTORE CAPACITA' DA Ø 25 A 165 mm

OUTIL POUR DEMONTER LA POULIE ET L'ENGRENAGE DES ARBRES MOTEUR - CAPACITE DE Ø 25 A 165 mm

HEAVY-DUTY CRANK BOX PULLEY AND GEAR PULLER SET - SPREAD Ø 25 TO 165 mm

Art. 5056

ESTRATTORE CUSCINETTO CONICO INFERIORE PER FORCELLE MOTOCICLI E MOTOSCOOTER
CORPO IN ACCIAIO, COMPLETO DI 3 DISPOSITIVI DI RIMOZIONE R51, R48 E R44

ARRACHE ROULEMENT CONIQUE INFERIEUR POUR LES FOURCHES DES MOTOCYCLES ET MOTOSCOOTER
EN ACIER, COMPLET DE 3 DISPOSITIFS DE DEPLACEMENT R51, R48 ET R44

EXTRACTOR TOOL FOR CONIC LOWER BEARING FOR MOTORCYCLES AND MOTOSCOOTER FORKS
MADE IN STEEL, EQUIPPED WITH 3 REMOVERS R51, R48 AND R44





Art. 5054

ATTREZZO PIANTAGGIO CUSCINETTI CONICI SUL PIANTONE
IL TUBO DI GUIDA E' COMPLETO DI 3 RIDUZIONI PER CUSCINETTI DI Ø INTERNO 25/26/28/29/30 (1", 1-1/8" E 1-3/8")

OUTIL ENFONCE ROULEMENTS CONIQUES DANS LA TIGE DE FOURCHE
LE TUYAU DE GUIDE EST COMPLET DE 3 REDUCTIONS POUR ROULEMENTS DE Ø INTERIEUR 25/26/28/29/30 (1", 1-1/8" ET 1-3/8")

STEERING TUBE BEARING INSTALLER ON THE FORK HEAD
THE GUIDE TUBE IS EQUIPPED WITH 3 BEARINGS REDUCTIONS OF INTERNAL Ø 25/26/28/29/30 (1", 1-1/8" AND 1-3/8")

Art. 5052

ATTREZZO MONTAGGIO / SMONTAGGIO CALOTTE DELLO STERZO E CUSCINETTI, CON 2 MORSETTI REGOLABILI E 3 ADATTATORI

OUTIL POUR MONTER / DEMONTER CUVETTES DES JEUX DE DIRECTION ET ROULEMENTS, AVEC 2 ETAUX REGLABLES ET 3 ADAPTEURS

DISASSEMBLING / ASSEMBLING TOOL FOR STEERING SET COVERS AND BEARINGS, WITH 2 ADJUSTABLE VICES AND 3 ADAPTERS

Art. 5058

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'



ATTREZZO PER TOGLIERE GLI ANELLI DEI CUSCINETTI DAL CANNOTTO DELLO STERZO
CAPACITA' DA Ø 30mm A 68mm
INSERIRE L'ATTREZZO NEL CANNOTTO E ALLARGARE I DUE BRACCI CON LA VITE.
DAL LATO OPPOSTO, USANDO UNO SPEZZONE DI LEGNO O ALLUMINIO, BATTERE PER ESPELLERE IL CUSCINETTO.

OUTIL POUR ENLEVER LES ANNEAUX DES ROULEMENTS DE TIGE DE DIRECTION
CAPACITÉ DE Ø 30mm À 68mm
INSÉRER L'OUTIL DANS LA TIGE ET ÉLARGIR LES DEUX BRAS AVEC LA VIS.
DE L'AUTRE CÔTÉ, UTILISER UN TRONÇON DE BOIS OU ALUMINIUM ET TAPER POUR ÉJETER LE ROULEMENT.

STEERING STEM BEARING REMOVAL TOOL
CAPACITY FROM Ø 30mm TO 68mm
INSERT IT INTO THE STEM AND OPEN THE TWO ARMS WITH THE SCREW.
ON THE OTHER SIDE, USING A WOODEN OR ALUMINIUM BAR PUT THE BEARING THROUGH.

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'



ATTREZZI CON TERMINALE A ESPANSIONE PER ESTRARRE LE CALOTTE DAL TUBO DI STERZO - IN ACCIAIO Cr-Mo

OUTILS AVEC TERMINAL À EXPANSION POUR ENLEVER LES CUVETTES DE LA COLONNE DE DIRECTION - EN ACIER Cr-Mo

TOOLS WITH EXPANSION END TO TAKE OUT THE BEARING CUPS FROM THE STEERING TUBE - IN Cr-Mo STEEL

Art. 5051

CAPACITA' DA Ø 26mm A Ø 35mm

CAPACITÉ DE Ø 26mm À Ø 35mm

CAPACITY FROM Ø 26mm TO Ø 35mm

Art. 5053

CAPACITA' DA Ø 35mm A Ø 55mm

CAPACITÉ DE Ø 35mm À Ø 55mm

CAPACITY FROM Ø 35mm TO Ø 55mm

Art. 4994

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'



ATTREZZO SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO CATENE
KIT PER CATENA DISTRIBUZIONE, CATENA CICLOMOTORE, CATENA MOTOCICLI,
CON PUNZONI RIVETTATORI, GUIDAPUNZONI, BOCCOLE PER RIVETTATURA E PER ESPULSIONE DEL RIVETTO.
ALLINEATORI PER CATENA E ACCESSORI DI MANOVRA. ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

OUTIL DÉMONTAGE/REMONTAGE CHAÎNES
COFFRET POUR CHAÎNE DE DISTRIBUTION, CHAÎNE CYCLOMOTEUR, CHAÎNE MOTOCYCLES,
AVEC POINÇONS DE RIVETAGE, GUIDE POINÇONS, DOUILLES DE RIVETAGE ET D'EXPULSION RIVET.
PIÈCES ALIGNE CHAÎNE ET ACCESSOIRES DE MANOEUVRE. MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

CHAIN BREAKER AND RIVETING TOOL KIT
KIT FOR ENGINE TIMING CHAIN, MOPED CHAIN, MOTORCYCLES CHAIN WITH RIVETING PUNCHES, GUIDE-PUNCHES, BOLTS FOR RIVETING AND FOR RIVET PUSHING.
ALIGNMENT BOLTS FOR CHAIN AND OTHER USER COMPONENTS. USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

ATTREZZI PER BLOCCARE LA ROTAZIONE DELLA PULEGGIA ANTERIORE
OUTILS POUR BLOQUER LA ROTATION DE LA POULIE ANTÉRIEURE
FRONT PULLEY LOCKING TOOL - PREVENT PULLEY ROTATION

Art. 5425

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
PIAGGIO 2t-4t DA/DE/ FROM **50** A/TO **125 cc**



Art. 5430

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
PIAGGIO 125-150cc 4t



Art. 5458

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'



PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
PEUGEOT KISBEE 50cc 4t
CON DISTANZIALE E BULLONCINO
AVEC ENTRETOISE ET PETIT BOULON
WITH SPACER AND SMALL BOLT

Art. 5468

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
PEUGEOT 50/100cc 2t



Art. 5572

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
HONDA 110cc 4t - LEAD - NHX
prod. dal/de/from 2008

Art. 5580

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
KYMCO 50cc 2t



Art. 5582

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
KYMCO AGILITY



Art. 5454

PER MOTORI **SCOOTER 50cc 2t** DI **FABBRICAZIONE CINESE** (MODELLO QJ)
POUR MOTEURS **SCOOTER 50cc 2t** DE **FABRICATION CHINOISE** (MODELE QJ)
FOR **50cc 2s CHINESE SCOOTER ENGINES** (QJ MODEL)
MALAGUTI 50 AIR - CPI - KEEWAY - GENERIC
e altri / et autres / and others





Art. 5496

MOTORI / MOTEURS / ENGINES
YAMAHA-MINARELLI 50cc 2t
CILINDRO ORIZZONTALE / CYLINDRE HORIZONTAL / HORIZONTAL CYLINDER

Art. 5497

MOTORI / MOTEURS / ENGINES
YAMAHA-MINARELLI 50cc 2t
CILINDRO VERTICALE / CYLINDRE VERTICAL / VERTICAL CYLINDER

Art. 5442

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
PIAGGIO 250-300cc 4t
APRILIA SPORT CITY 300cc 4t

Art. 5446

PER MOTORI **PIAGGIO 400-500cc 4t**
POUR MOTEURS **PIAGGIO 400-500cc 4t**
FOR **PIAGGIO 400-500cc 4s** ENGINES

Art. 5466

PEUGEOT 50cc 2t DAL/DE/FROM '03
TUTTI I MODELLI
TOUS LES MODELES
ALL MODELS



Art. 5512

PER MOTORI **YAMAHA-MINARELLI 50cc 4t**
POUR MOTEURS **YAMAHA-MINARELLI 50cc 4t**
FOR **YAMAHA-MINARELLI 50cc 4s** ENGINES



Art. 5460

SUZUKI 50

Art. 5462

PER MOTORI **SUZUKI 125/150cc 4t**
POUR MOTEURS **SUZUKI 125/150cc 4t**
FOR **SUZUKI 125/150cc 4t** ENGINES

SCOOTER SIXTEEN



Art. 5514

PER MOTORI **YAMAHA 400cc 4t**
POUR MOTEURS **YAMAHA 400cc 4t**
FOR **YAMAHA 400cc 4s** ENGINES





Art. 5516

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'



PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
YAMAHA XENTER 125 / 150cc 4t

Art. 5520

PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
PEUGEOT TWEET 50/125/150
SYM 125/150 4t - SYMPHONY
E ALTRI / ET OUTRES / AND OTHERS



Art. 5534

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'



PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
HONDA ZOOMER/RUCKUS 50cc 4t

Art. 5550

HONDA X8R 50 2t

Art. 5554

HONDA - KYMCO - KEEWAY
CPI/GENERIC 6 MARCE / 6 VITESSES / 6 GEARS
Scooter 50/125/150/300 2t-4t

Art. 5702

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'



PER MOTORI / POUR MOTEURS / FOR ENGINES
LML STAR 125/150/151/200 4t

ATTREZZI PER IL BLOCCAGGIO DELLA ROTAZIONE DELLA CAMPANA FRIZIONE, DELLA PULEGGIA ANTERIORE E DEL VOLANO
OUTILS POUR LE BLOCAGE DE LA BOÎTE DE VITESSE, DE LA POULIE ANTÉRIEURE ET DU VOLANT
CLUTCH PULLEY, FRONT PULLEY AND FLYWHEEL LOCKING TOOLS



Art. 5636

ATTREZZO BLOCCABILE CON 2 DENTELLI PIATTI E 2 DENTELLI TONDI DA Ø 8mm
CAPACITA' MAX. 130mm

OUTIL BLOQUANT AVEC 2 BECS PLATS ET 2 ERGOTS CIRCULAIRES DE Ø 8mm
CAPACITÉ MAXI 130mm

HOLDING TOOL WITH DOUBLE FLAT NOTCHES AND 2 CIRCULAR TEETH OF Ø 8mm
130mm MAX. CAPACITY

Art. 5637

ATTREZZO UNIVERSALE CON PERNI DA Ø 5mm E Ø 9mm
CAPACITA' MAX. 140mm

OUTIL UNIVERSEL AVEC PIVOTS DE Ø 5mm ET Ø 9mm
CAPACITÉ MAXI 140mm

UNIVERSAL TOOL WITH Ø 5mm AND Ø 9mm PINS
140mm MAX. CAPACITY



Art. 5638

ATTREZZO UNIVERSALE CON 2 DENTELLI PIATTI
CAPACITA' MAX. 125 mm

OUTIL UNIVERSEL AVEC 2 BECS PLATS
CAPACITÉ MAXI 125 mm

UNIVERSAL TOOL WITH DOUBLE FLAT NOTCHES
125 mm MAX. CAPACITY

Art. 5633

ATTREZZO UNIVERSALE PER IL BLOCCAGGIO DELLA ROTAZIONE DELLA CAMPANA FRIZIONE PER SCOOTER DA 125cc A 500cc
CAPACITA' **DA Ø 100 A Ø 255 MM**

OUTIL UNIVERSEL POUR LE BLOCAGE DE LA ROTATION DE LA POULIE DE L'EMBRAYAGE POUR SCOOTER DE 125cc A 500cc
CAPACITE **DE Ø 100 A Ø 255 MM**

UNIVERSAL TOOL TO HOLD CLUTCH PULLEY ROTATION FOR SCOOTER FROM 125cc TO 500cc
CAPACITY **FROM Ø 100 TO Ø 255 MM**



Art. 5635

ATTREZZO UNIVERSALE PER IL BLOCCAGGIO DELLA ROTAZIONE DELLA CAMPANA FRIZIONE DA 50cc A 125cc
CAPACITÀ **DA Ø 45 A Ø 120mm**

OUTIL UNIVERSEL POUR LE BLOCAGE DE LA ROTATION DE LA POULIE DE L'EMBRAYAGE DE 50cc A 125cc
CAPACITE **DE Ø 45 A Ø 120mm**

UNIVERSAL TOOL TO HOLD CLUTCH PULLEY ROTATION FROM 50cc TO 125cc
CAPACITY **FROM Ø 45 TO Ø 120mm**

ATTREZZO BLOCCA VOLANO MAGNETICO
OUTIL BLOQUE VOLANT MAGNETIQUE
TOOL TO LOCK THE MAGNETIC FLY-WHEEL

Art. 5438 **PIAGGIO 125/150 4t**

Art. 5504 **YAMAHA - MINARELLI 50/100 2t**
PEUGEOT 50 2t



ATTREZZO BLOCCA FRIZIONE CON ESAGONO

OUTIL BLOQUE EMBRAYAGE AVEC HEXAGONE

TOOL TO LOCK THE CLUTCH WITH HEXAGON

Art. 5560

HONDA - KYMCO - KEEWAY - SYM
CPI/GENERIC 6 MARCE / 6 VITESSES / 6 GEARS
Scooter 50/125/150/300 2t-4t



Art. 5426

PIAGGIO - GILERA
SFERA - ZIP - QUARTZ
3 PIOLI / PIVOTS / PINS
ES./HEX. mm. 46



Art. 5427

PIAGGIO - VESPA - GILERA
APRILIA - 50 2t-4t
TUTTI I MODELLI / TOUS LES MODELES / ALL MODELS
ES./HEX. mm. 34



Art. 5480

per motori / pour moteurs / for engines
SUZUKI da / de / from **125/150 4t**
SCOOTER SIXTEEN



Art. 5476

YAMAHA - MBK 50 2t
MALAGUTI 50 2t - KYMCO 50 2t-4t
PEUGEOT 50 2t
SUZUKI 50 2t
ES./HEX. mm. 39



Art. 5495

YAMAHA - MBK 50 2t
MALAGUTI 50 2t - KYMCO 50 2t
PEUGEOT 50 2t
SUZUKI 50 2t
ES./HEX. mm. 38



Art. 5499

YAMAHA - MBK 50 2t
MALAGUTI 50 2t - KYMCO 50 2t
PEUGEOT 50 2t
SUZUKI 50 2t
ES./HEX. mm 41



Art. 5506

Per motori / pour moteurs / for **YAMAHA - MINARELLI** engines
scooter 125/150/200 4t
YAMAHA XENTER 125/150 ***NEW***
ES./HEX. mm 46



Art. 5428

ATTREZZO BLOCCA FRIZIONE
per motori **PIAGGIO 125-250-300-400cc 4t**

OUTIL BLOQUE EMBRAYAGE
pour moteurs **PIAGGIO 125-250-300-400cc 4t**

CLUTCH LOCKING TOOL
for **PIAGGIO 125-250-300-400cc 4s** engines



Art. 5526

ATTREZZO BLOCCA PULEGGIA POSTERIORE SUI MOTORI HONDA 300cc 4t - YAMAHA 400-500cc 4t PIAGGIO 300-400-500cc 4t KYMCO - SYM

OUTIL POUR BLOQUER LA POULIE POSTERIEURE SUR MOTEURS HONDA 300cc 4t - YAMAHA 400-500cc 4t PIAGGIO 300-400-500cc 4t KYMCO - SYM

TOOL TO LOCK THE REAR PULLEY ON HONDA 300cc 4s YAMAHA 400-500cc 4s PIAGGIO 300-400-500cc 4s ENGINES KYMCO - SYM



RITEGNO MOLLA FRIZIONE
RETENTION RESSORT EMBRAYAGE
CLUTCH SPRING TOOL

Art. 5650

ATTREZZO RITEGNO MOLLA FRIZIONE PER MOTORI CON **PULEGGIA Ø mm 125 MAX.**

OUTIL DE RETENTION RESSORT EMBRAYAGE POUR MOTEURS AVEC **POULIE Ø mm 125 MAX.**

CLUTCH SPRING CHECK-TOOL FOR ENGINES WITH **Ø mm 125 MAX PULLEY.**



Art. 5654

ATTREZZO RITEGNO MOLLA FRIZIONE PER MOTORI CON **PULEGGIA Ø mm 155 MAX.**

OUTIL DE RETENTION RESSORT EMBRAYAGE POUR MOTEURS AVEC **POULIE Ø mm 155 MAX.**

CLUTCH SPRING CHECK-TOOL FOR ENGINES WITH **Ø mm 155 MAX PULLEY.**



Art. 5656

ATTREZZO RITEGNO MOLLA FRIZIONE PER MOTORI CON PULEGGE GRANDI

OUTIL DE RETENTION RESSORT EMBRAYAGE POUR MOTEURS AVEC GRANDES POULIES

CLUTCH SPRING CHECK-TOOL FOR ENGINES WITH BIG PULLEYS

CAPACITA' / CAPACITE / CAPACITY 220mm





CHIAVE PER DADO VARIATORE POSTERIORE
CLEF POUR ECROU VARIATEUR POSTERIEUR
REAR VARIATOR NUT WRENCH

Art. 5445

ES./HEX. mm. 46
per/pour/for **PIAGGIO 250cc - YAMAHA 125-150cc**



Art. 5449

ES./HEX. mm. 55
per/pour/for **PIAGGIO** da/de/from **300cc** a/à/to **500cc**

ATTREZZI PER MANUTENZIONE CATENA
OUTILS POUR MAINTENANCE CHAÎNE
MAINTENANCE CHAIN TOOLS

Art. 4998

SPAZZOLINO PULISCI CATENA
CON SPAZZOLE REGOLABILI

PETITE BROSSE POUR NETTOYER LA CHAINE AVEC BROSSES REGLABLES

CHAIN BRUSH
WITH ADJUSTABLE BRUSHES



Art. 5095

ATTREZZO LAVAGGIO CATENA
KIT COMPLETO DI CONTENITORE; TUBETTI DI INTRODUZIONE DEL DETERGENTE E DELLO SCARICO; GANCI E CORDE DI FISSAGGIO OGNI ATTREZZO E' COMPLETO DI FOGLIO ISTRUZIONI

OUTIL LAVAGE CHAINE
KIT COMPLET DE RECIPIENT; TUYAUX D' INTRODUCTION DU DETERGENT ET DE DECHARGE; CROCHETS ET CORDES DE FIXATION CHAQUE OUTIL EST COMPLET AVEC LE MODE D'EMPLOI

CHAIN CLEANER
KIT COMPLETE WITH CONTAINER; HOSES FOR IN AND OUT DETERGENT; HOOKS AND FIXING STRINGS EACH TOOL IS EQUIPPED WITH USER INSTRUCTIONS

Art. 5096

SET SPAZZOLE DI RICAMBIO - 6PZ PER ART. 5095
SET BROSSES DE RECHANGE - 6PCS POUR ART. 5095
SPARE PART BRUSHES SET - 6PCS FOR ART. 5095

ATTREZZI PER MANUTENZIONE CATENA
OUTILS POUR MAINTENANCE CHAÎNE
MAINTENANCE CHAIN TOOLS

Art. 4982

ATTREZZO SMONTAGGIO/MONTAGGIO CATENE CON VITI A PUNTALE E PUNZONE RIVETTATORE.
COMPLETO DI VITE A PUNTA CONICA PER LA RIVETTATURA DEL PIOLO FORATO.
PER CATENE RIF. **520-525-530-532** - PASSO 5/8".
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

OUTIL POUR DÉMONTER/MONTER CHAÎNES RIVETÉES AVEC VIS À EMBOUT ET POINÇON DE RIVETAGE.
COMPLET AVEC VIS À POINTE CONIQUE POUR LE RIVETAGE DU PIVOT PERCÉ.
POUR CHAÎNES REF. **520-525-530-532** - PAS 5/8".
MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

DISASSEMBLING/ASSEMBLING SEALED CHAINS TOOL WITH PUSH ROD SCREWS AND RIVETING PUNCH.
EQUIPPED WITH CONICAL POINT SCREW FOR DRILLED PIN RIVETING
FOR CHAINS REF. **520-525-530-532** - PITCH 5/8".
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

Art. 4988

ATTREZZO SMONTAGGIO/MONTAGGIO CATENE CON VITI A PUNTALE E PUNZONE RIVETTATORE.
COMPLETO DI VITE A PUNTA CONICA PER LA RIVETTATURA DEL PIOLO FORATO.
PER CATENE RIF. **415-420-428-520-525-530-532.**
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

OUTIL POUR DÉMONTER/MONTER CHAÎNES RIVETÉES AVEC VIS À EMBOUT ET POINÇON DE RIVETAGE.
COMPLET AVEC VIS À POINTE CONIQUE POUR LE RIVETAGE DU PIVOT PERCÉ.
POUR CHAÎNES REF. **415-420-428-520-525-530-532.**
MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

DISASSEMBLING/ASSEMBLING SEALED CHAINS TOOL WITH PUSH ROD SCREWS AND RIVETING PUNCH.
EQUIPPED WITH CONICAL POINT SCREW FOR DRILLED PIN RIVETING
FOR CHAINS REF. **415-420-428-520-525-530-532.**
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.



Art. 4994

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'

ATTREZZO SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO CATENE
KIT PER CATENA DISTRIBUZIONE, CATENA CICLOMOTORE, CATENA MOTOCICLI,
CON PUNZONI RIVETTATORI, GUIDAPUNZONI, BOCCOLE PER RIVETTATURA E PER ESPULSIONE DEL RIVETTO.
ALLINEATORI PER CATENA E ACCESSORI DI MANOVRA. ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

OUTIL DÉMONTAGE/REMONTAGE CHAÎNES
COFFRET POUR CHAÎNE DE DISTRIBUTION, CHAÎNE CYCLOMOTEUR, CHAÎNE MOTOCYCLES,
AVEC POINÇONS DE RIVETAGE, GUIDE POINÇONS, DOUILLES DE RIVETAGE ET D'EXPULSION RIVET.
PIÈCES ALIGNE CHAÎNE ET ACCESSOIRES DE MANOEUVRE. MODE D'EMPLOI AVEC LE COFFRET.

CHAIN BREAKER AND RIVETING TOOL KIT
KIT FOR ENGINE TIMING CHAIN, MOPED CHAIN, MOTORCYCLES CHAIN WITH RIVETING PUNCHES, GUIDE-PUNCHES, BOLTS FOR RIVETING AND FOR RIVET PUSHING.
ALIGNMENT BOLTS FOR CHAIN AND OTHER USER COMPONENTS. USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

Art. 4992

ATTREZZO SMONTAGGIO/MONTAGGIO CATENA DI DISTRIBUZIONE
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

OUTIL DÉMONTAGE/MONTAGE CHAÎNE DE DISTRIBUTION
LIVRÉ AVEC MODE D'EMPLOI .

ENGINE TIMING CHAIN DISASSEMBLING/ASSEMBLING TOOL
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.



Art. 4991

COPPIA VITI DI RICAMBIO PER ATTREZZO SMONTA/MONTA CATENA DI DISTRIBUZIONE ART. 4992

COUPLE VIS DE RECHANGE POUR OUTIL DÉMONTE/MONTE CHAÎNE DE DISTRIBUTION ART. 4992

COUPLE OF SPARES SCREWS FOR ENGINE TIMING CHAIN DISASSEMBLING/ASSEMBLING TOOL ART. 4992

Art. 4983

SET 3 VITI DI RICAMBIO PER ATTREZZI SMONTA CATENA ART. 4982 - 4988
VITI DA M16 CON SPINA CORTA E CON SPINA LUNGA
VITE A PUNTA CONICA PER PER LA RIVETTATURA DEL PIOLO FORATO

SET 3 VIS DE RECHANGE POUR OUTILS DÉMONTE CHAÎNE ART. 4982 - 4988
VIS DE M16 AVEC GOUPILLE COURTE ET AVEC GOUPILLE LONGUE
VIS À POINTE CONIQUE POUR LE RIVETAGE DU PIVOT PERCÉ

3 SPARES SCREWS FOR TOOLS TO DISASSEMBLE CHAIN ART. 4982 - 4988
M16 SCREWS WITH SHORT AND LONG PIN
CONICAL POINT SCREW FOR OPENING CHAINS WITH DRILLED PIN

Art. 4984

PUNZONE RIVETTATORE DI RICAMBIO
PER ATTREZZI SMONTA CATENA - ART. 4982 - 4988

POINÇON DE RIVETAGE DE RECHANGE
POUR OUTILS DÉMONTE CHAÎNE - ART. 4982 - 4988

REPLACEMENT PUNCH RIVETING TOOL
FOR DISASSEMBLING CHAIN TOOLS - ART. 4982 - 4988

Art. 4987

ATTREZZO AVVICINA CATENA MOTOCICLI
PER CATENE RIF. **428, 520, 525, 528, 530**

GARDE CHAÎNE MOTOCYCLES
POUR CHAINES REF. **428, 520, 525, 528, 530**

MOTORCYCLES CHAIN HOLDER
FOR CHAINS REF. **428, 520, 525, 528, 530**

Art. 4989

ATTREZZO ROMPICATENA
PER CATENE RIF. **415, 420, 428, 520, 525, 530, 532**
ISTRUZIONI D'USO NELLA CONFEZIONE.

OUTIL POUR CASSER LES CHAÎNES
POUR CHAINES REF. **415, 420, 428, 520, 525, 530, 532**
LIVRÉ AVEC MODE D'EMPLOI.

CHAIN BREAKER TOOL
FOR CHAINS REF. **415, 420, 428, 520, 525, 530, 532**
USER INSTRUCTIONS INCLUDED.

Art. 4990

MINI PRESSA PER IL RIMONTAGGIO DELLE CATENE

MINI PRESSE D'ASSEMBLAGE DES CHAÎNES

MINI TOOL TO REASSEMBLE THE CHAINS



Art. 4985

PINZA PER SMONTARE E RIMONTARE LA MAGLIA DELLA CATENA

PINCE POUR DÉMONTER ET REMONTER LE MAILLON DE CHAÎNE

REMOVER AND INSTALLER CHAIN CLIP PLIER

Art. 4986

PINZA PROFESSIONALE PER SMONTARE/RIMONTARE LA MAGLIA DELLA CATENA

PINCE PROFESSIONELLE POUR DÉMONTER/MONTER LE MAILLON DE CHAÎNE

PROFESSIONAL REMOVE/INSTALL CHAIN CLIP PLIERS



Art. 4996

ATTREZZO ALLINEA CATENA
POSIZIONANDO IL MORSETTO SULLA CORONA, CON L'ASTA CERCARE L'ALLINEAMENTO DELLA CATENA

OUTIL ALIGNE CHAÎNE
EN FIXANT L'ETAU SUR LA COURONNE, AVEC LA TIGE CHERCHER D'ALIGNER LA CHAINE

CHAIN ALIGNMENT TOOL
CLAMPING THE BODY ON THE REAR SPROCKET, USE THE ROD LOOKING FOR THE ALIGNMENT OF THE CHAIN

Art. 4997

ATTREZZO PER L'ALLINEAMENTO DELL'ASSE DELLA RUOTA POSTERIORE
OGNI ATTREZZO È COMPLETO DI FOGLIO ISTRUZIONI

OUTIL D'ALIGNEMENT AXE ROUE POSTERIEURE
CHAQUE OUTIL EST COMPLET DE MODE D'EMPLOI

REAR AXLE ALIGNMENT TOOL
EACH TOOL IS EQUIPPED WITH USER INSTRUCTIONS



ATTREZZI PER FRENI E FORCELLE
OUTILS POUR FREINS ET FOURCHES
TOOLS FOR BRAKES AND FORKS

Art. 5125

ATTREZZO ALLARGA PINZA FRENO - BECCHI DA 42mm - APERTURA 48mm

OUTIL POUR OUVRIR LA PINCE DU FREIN - BECS de 42mm - OUVERTURE 48mm

OPEN BRAKE DISK TOOL - 42mm BEAKS - OPENING 48mm

A = da/de/from 120mm
a/à/to 170mm



Art. 5127

ATTREZZO ALLARGA PINZA FRENO
BECCHI DA 55mm - APERTURA 48mm

OUTIL POUR OUVRIR LA PINCE DU FREIN
BECS DE 55mm - OUVERTURE 48mm

OPEN BRAKE DISK TOOL
55mm BEAKS - OPENING 48mm

Art. 5130

ATTREZZO PER STACCARE E RIMONTARE LE PASTIGLIE DEL FRENO (BREVETTATO)
VALIDO PER STACCARE E RIMONTARE LA PASTIGLIA FRENO NELLA SUA SEDE CON FACILITA' DI LAVORO.
LA VITE DI REGOLAZIONE SERVE PER AGGIUSTARE LA DISTANZA TRA LE DUE PASTIGLIE.
CAPACITA' DA 16,5 A 40mm.

OUTIL DÉTACHE/REMONTE PLAQUETTES DE FREINS (BREVETÉ)
VALABLE POUR DÉTACHER ET REMONTER FACILEMENT LA PLAQUETTE DE FREIN DANS SA SIÈGE.
LA VIS DE RÉGULATION SERT POUR RÉGLER LA DISTANCE ENTRE LES DEUX PLAQUETTES.
CAPACITÉ DE 16,5 ET 40mm.

DETACHING/INSTALLING TOOL FOR BRAKE PADS (PATENTED)
DESIGNED TO EASILY DETACH AND INSTAL BRAKE PADS INTO THE HOUSING.
THE ADJUSTING SCREW IS ABLE TO ADJUST THE DISTANCE BETWEEN PADS.
CAPACITY FROM 16,5 TO 40mm.



Art. 5132

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'



ATTREZZO PER RIMUOVERE LA SEDE DELLA PASTIGLIA DEL FRENO CON ESPANSORI REGOLABILI DA Ø 15 A Ø 28 mm

OUTIL POUR ENLEVER LA SIÈGE DE LA PLAQUETTE DE FREIN AVEC EXPANSEURS RÉGLABLES DE Ø 15 À Ø 28 mm

BRAKE PAD HOUSING REMOVING TOOL WITH ADJUSTABLE EXPANDERS FROM Ø 15 TO 28 mm

Art. 9181

ATTREZZO A 4 ESAGONI PER BLOCCARE IL PERNO DELLA RUOTA ANTERIORE
CON ESAGONO DA 17 - 19 - 22 - 24 MM

OUTIL A 4 HEXAGONES POUR BLOQUER LE PIVOT DE LA ROUE ANTERIEURE
AVEC HEXAGONE DE 17 - 19 - 22 - 24 MM

4 HEXAGONES TOOL FOR LOCKING THE FRONT WHEEL PIN
WITH 17 - 19 - 22 - 24 MM HEXAGON

Conf. / Pack 1 pc

Art. 5091

SPURGATORE DELL'OLIO DEL SISTEMA FRENANTE
ISTRUZIONI CON IL KIT

PURGEUR D' HUILE DU CIRCUITS DE FREINAGE
MODE D'EMPLOI CONTENU DANS LA CONFECTION

BRAKE OIL BLEEDING DEVICE
USER INSTRUCTION INSIDE THE PACKAGING

Art. 5092

MISURATORE LIVELLO OLIO DELLE FORCELLE
PER CONTROLLARE E RIPRISTINARE IL LIVELLO.
UTILE PER LA RICARICA DELL'ESATTA QUANTITA' NECESSARIA.
ISTRUZIONI CON IL KIT.

MESUREUR NIVEAU DE L'HUILE DES FOURCHES
POUR CONTROLER ET RETABLIR LE NIVEAU.
UTILE POUR LA RECHARGE DE L'EXACTE QUANTITE NECESSAIRE.
MODE D'EMPLOI CONTENU DANS LA CONFECTION.

FORK OIL LEVEL GAUGE
TO CHECK AND GAUGE THE LEVEL.
USEFUL TO REFILL THE CORRECT QUANTITY.
USER INSTRUCTION INSIDE THE PACKAGING.

Art. 5093

ATTREZZO PER SCARICARE L'OLIO DEI FRENI
PER IL CAMBIO DELL'OLIO NELL'IMPIANTO FRENANTE. LA PARTICOLARE VALVOLA PERMETTE AL FLUIDO DI FUORIUSCIRE IMPEDENDO ALLE BOLLE D'ARIA DI ENTRARE NEL SISTEMA FRENANTE

OUTIL POUR PURGER L'HUILE DES FREINS
POUR LE REMPLACEMENT DE L'HUILE DU SYSTEME DE FREINAGE. LE PARTICULIER CLAPET ANTI-RETOUR PERMET LE PASSAGE DU FLUIDE ET REFUSE LE RETOUR D'AIR DANS LE SYSTEME

BRAKE BLEEDING TOOL
IT MAKES EASIER THE BLEEDING OF BRAKES. THE SPECIAL VALVE PREVENTS AIR RETURNING INTO THE BRAKE SYSTEM WHILE BRAKE BLEEDING



Art. 5396

CHIAVE POLIGONALE DA 30 e 32 mm PER DADO TESTA FORCELLA MOTOCICLI

CLEF POLYGONALE DE 30 ET 32 mm POUR ECROU TETE DE FOURCHE MOTOCYCLES

30 - 32 mm POLYGONAL MOTORCYCLES FORK CAP WRENCH



CHIAVE PER DADI BRACCI FORCELLA

CLEF POUR BOUCHONS DE FOURCHE

FORK CAPS WRENCH



Art. 5400

CON OTTAGONI DA 46 E 50 mm
AVEC OCTOGONES DE 46 ET 50 mm
WITH 46 AND 50 mm OCTAGONS

Art. 5402

CON OTTAGONI DA 49 E 50 mm
AVEC OCTOGONES DE 49 ET 50 mm
WITH 49 AND 50 mm OCTAGONS

Art. 8986

ATTREZZO CON FILETTO INTERNO PER RIMUOVERE LA VALVOLA SCHRADER NEL SERBATOIO DELL'AMMORTIZZATORE E TOGLIERE FACILMENTE LA CAMERA D'ARIA

OUTIL AVEC FILET INTERIEUR POUR ENLEVER LA SOUPAPE SCHRADER DANS LE RESERVOIR DE L'AMORTISSEUR ET ENLEVER FACILEMENT LA CHAMBRE A AIR

SHOCK BLADDER PULLER TOOL
FOR SCHRADER VALVE REMOVING ON THE SHOCK RESERVOIR AND EASILY BLADDER REMOVING



Art. 8990

ATTREZZO PER SMONTARE LA VALVOLA DI COMPRESSIONE DEL BRACCIO FORCELLA
CON ESAGONO DA 19 mm E OTTAGONO DA 36 mm
PER VARI MODELLI DI FUORISTRADA YAMAHA YZ E HONDA CRF

OUTIL POUR DEMONTER LA VALVE DE COMPRESSION BRAS DE FOURCHE
AVEC HEXAGONE DE 19 mm ET OCTOGONE DE 36 mm
POUR PLUSIEURS MODELES TOUT-TERRAIN YAMAHA YZ ET HONDA CRF

FORK-ARM COMPRESSION VALVE REMOVAL TOOL
WITH 19 mm DRIVE HEX AND 36 mm OCTAGON
FOR SEVERAL YAMAHA YZ AND HONDA CRF OFF-ROAD MODELS

Art. 8996

ATTREZZO PER AGGANCIARE L'ASTA DELL'AMMORTIZZATORE DOPO L'INSTALLAZIONE DELLA MOLLA
CON ADATTATORI DA M10x1 ; M12x1 ; M12x1,25 ; M14x1
ADATTO PER FORCELLE KAYABA - SHOWA - WP

OUTIL POUR RECUPERER LES PLONGEURS APRES L'INSTALLATION DE LA RESSORT
AVEC EMBOUTS DE M10x1 ; M12x1 ; M12x1,25 ; M14x1
ADAPTE POUR FOURCHES KAYABA - SHOWA - WP

DAMPING ROD TOOL TO RETRIEVE THE FORK'S ROD AFTER SPRING INSTALLATION
WITH M10x1 ; M12x1 ; M12x1,25 ; M14x1 ADAPTERS
WORKS ON KAYABA - SHOWA - WP FORKS



ATTREZZO BLOCCA POMPANTE FORCELLE IDRAULICHE
OUTIL BLOQUE AXE FOURCHES HYDRAULIQUES
DAMPER ROD LOCK TOOL FOR HYDRAULIC FORKS

Art. 9100

PUNTALE A CROCE Ø DA 5 A 13 mm - LUNGHEZZA 340 mm
EMBOUT CRUCIFORME Ø DE 5 A 13 mm - LONGUEUR 340 mm
CROSS HEAD POINT Ø FROM 5 TO 13 mm - LENGHT 340 mm

Art. 9102

PUNTALE A CROCE Ø DA 14 A 17 mm - LUNGHEZZA 600 mm
EMBOUT CRUCIFORME Ø DE 14 A 17 mm - LONGUEUR 600 mm
CROSS HEAD POINT Ø FROM 14 TO 17 mm - LENGHT 600 mm

ATTREZZO BLOCCA ROTAZIONE DEL POMPANTE PER FORCELLE A STELI ROVESCIATI

OUTIL BLOQUE ROTATION DE L'AXE POUR FOURCHES INVERSEES

DAMPER ROD ROTATION LOCKING TOOL FOR INVERTED FORKS

Art. 9105

PER FORCELLE KAYABA E SHOWA CON STELI Ø DA 41 A 47 mm

POUR FOURCHES KAYABA ET SHOWA AVEC TIGES Ø DE 41 A 47 mm

FOR KAYABA AND SHOWA FORKS WITH Ø FROM 41 TO 47 mm STEMS

Art. 9107

PER VARI MODELLI HONDA E SUZUKI
POUR PLUSIEURS MODELES HONDA ET SUZUKI
FOR MANY HONDA AND SUZUKI MODELS

Art. 9115

ATTREZZO UNIVERSALE PER SMONTARE/RIMONTARE IL BRACCIO DELLE FORCELLE A STELI ROVESCIATI

OUTIL UNIVERSEL POUR DEMONTER/MONTER LES BRAS DES FOURCHES AVEC TIGES RENVERSEES

UNIVERSAL UPSIDE DOWN FORKS ASSEMBLING/DISASSEMBLING TOOL

ATTREZZO PIANTAGGIO GUARNIZIONI FORCELLA
OUTIL POUR INTRODUIRE LES JOINTS DE FOURCHE
FORK SEAL DRIVER TOOL

TIPO CHIUSO - TYPE FERME - LOCKED TYPE

- Art. **9124** STELI/TIGES/STEMS Ø 30
- Art. **9126** STELI/TIGES/STEMS Ø 32
- Art. **9127** STELI/TIGES/STEMS Ø 33
- Art. **9129** STELI/TIGES/STEMS Ø 35
- Art. **9131** STELI/TIGES/STEMS Ø 37
- Art. **9132** STELI/TIGES/STEMS Ø 38
- Art. **9133** STELI/TIGES/STEMS Ø 39

TIPO APERTO - TYPE OUVERT - OPEN TYPE

- Art. **9144** STELI/TIGES/STEMS Ø 35
- Art. **9145** STELI/TIGES/STEMS Ø 36
- Art. **9146** STELI/TIGES/STEMS Ø 37
- Art. **9147** STELI/TIGES/STEMS Ø 38
- Art. **9149** STELI/TIGES/STEMS Ø 40
- Art. **9150** STELI/TIGES/STEMS Ø 41

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'

- Art. **9152** STELI/TIGES/STEMS Ø 43
- Art. **9154** STELI/TIGES/STEMS Ø 45
- Art. **9155** STELI/TIGES/STEMS Ø 46
- Art. **9156** STELI/TIGES/STEMS Ø 47
- Art. **9157** STELI/TIGES/STEMS Ø 48
- Art. **9158** STELI/TIGES/STEMS Ø 49
- Art. **9159** STELI/TIGES/STEMS Ø 49 / 50

CHIAVE TIRARAGGI COMPONIBILE - A DUE INNESTI
CLE A RAYON A ELEMENTS - A DEUX TETES
UNITS SPOKE WRENCH - DOUBLE SOCKETS

- Art. **4884** **SOLO MANICO / SEULE POIGNEE / ONLY HANDLE**
- Art. **4886** INNESTO / EMBOUT / SOCKET **mm. 5**
- Art. **4889** INNESTO / EMBOUT / SOCKET **mm. 5,6**
- Art. **4890** INNESTO / EMBOUT / SOCKET **mm. 5,8**
- Art. **4891** INNESTO / EMBOUT / SOCKET **mm. 6**
- Art. **4893** INNESTO / EMBOUT / SOCKET **mm. 6,4**
- Art. **4895** INNESTO / EMBOUT / SOCKET **mm. 6,8**
- Art. **4896** INNESTO / EMBOUT / SOCKET **mm. 6,9**

CHIAVI TIRARAGGI AD 1 IMBOCCO
CLEFS A RAYON AVEC 1 ENTREE
SPOKE WRENCH WITH 1 OPEN

- Art. **4900** **mm. 5**
- Art. **4902** **mm. 5,6**
- Art. **4903** **mm. 6**
- Art. **4905** **mm. 6,4**
- Art. **4907** **mm. 6,8**
- Art. **4908** **mm. 6,9**

Art. **4920**

CHIAVE TIRARAGGI DINAMOMETRICA
CON 8 INNESTI DA 5.1mm., 5.8mm., 6.1mm., 6.3mm., 6.4mm., 6.5mm., 6.7mm., 6.9mm., E UN INNESTO A 6 SCANALATURE

CLE A RAYON DYNAMOMETRIQUE
AVEC 8 EMBOUTS DE 5.1mm., 5.8mm., 6.1mm., 6.3mm., 6.4mm., 6.5mm., 6.7mm., 6.9mm., ET UN EMBOUT A 6 RAINURES

DYNAMOMETRICAL SPOKE TORQUE WRENCH
WITH 8 SPOKE HEADS OF 5.1mm., 5.8mm., 6.1mm., 6.3mm., 6.4mm., 6.5mm., 6.7mm., 6.9mm., AND ONE SPOKE HEAD-6PT SPLINE



Art. **4921**

CHIAVE TIRARAGGI A 6 IMBOCCHI
CLEF A RAYON AVEC 6 ENTREES
SPOKE WRENCH WITH 6 OPEN END
mm 5,65 - 5,75 - 6 - 6,35 - 6,65 - 6,85



Art. 4966

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'



LEVAGOMMA DI mm 380 IN ACCIAIO AL CARBONIO
CON RIVESTIMENTO IN NYLON RINFORZATO, UTILE PER EVITARE DANNI AL CERCHIO DI ALLUMINIO

DEMONTE PNEU DE mm 380 EN ACIER AU CARBONE
AVEC REVÊTEMENT EN NYLON RENFORCÉ, UTILE POUR ÉVITER DOMMAGES À LA JANTE EN ALUMINIUM

mm 380 TYRE LEVER IN CARBON STEEL
WITH REINFORCED NYLON COATING, USEFUL TO AVOID DAMAGES TO THE ALUMINIUM RIM

Art. 4967

NEW NOUVEAUTÉ NOVITA'



LEVAGOMMA DI mm 500 IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO
CON RIVESTIMENTO IN NYLON RINFORZATO, UTILE PER EVITARE DANNI AL CERCHIO DI ALLUMINIO

DEMONTE PNEU DE mm 500 EN ACIER AU CHROME VANADIUM
AVEC REVÊTEMENT EN NYLON RENFORCÉ, UTILE POUR ÉVITER DOMMAGES À LA JANTE EN ALUMINIUM

mm 500 TYRE LEVER IN CHROME VANADIUM STEEL
WITH REINFORCED NYLON COATING, USEFUL TO AVOID DAMAGES TO THE ALUMINIUM RIM

Art. 4970



LEVAGOMMA PER PNEUMATICI CON LA MOUSSE; TYRE BALLS; E COPERTONI TALLONATI
ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO - PESO 0,400 Kg

DEMONTE PNEU POUR PNEUS AVEC LA MOUSSE; TYRE BALLS; ET TOUT-TERRAIN
ACIER AU CHROME MOLIBDENE - POIDS 0,400 Kg

TYRE TOOL FOR MOUSSE REMOVAL PROCEDURE; TYRE BALLS; AND OFF-ROAD TYRES
CHROME MOLYBDENUM STEEL - WEIGHT 0,400 Kg

Art. 4952

LEVAGOMMA mm. 280
In acciaio con impugnatura in plastica/en acier avec poignée en plastique/in steel with plastic handle

Conf. / Pack 1 pc

Art. 4956

SERIE LEVAGOMMA DI mm. 170
In acciaio al carbonio forgiata, con impugnatura plastificata, serie di n. 3 pezzi

Série de démonte pneu de mm. 170. En acier au carbone forgé, avec poignée plastifiée série de n. 3 pièces

Tyre tool in carbonium steel, with plasticized handle, lenght mm. 170, set of n. 3 pcs.

Conf. / Pack 1 set



Art. 4959

LEVAGOMMA DI mm. 200
In acciaio al carbonio
En acier au carbone
In carbonium steel

Conf. / Pack 5 pcs



Art. 4960

SERIE LEVAGOMMA DI mm. 200
In acciaio al carbonio, serie di n. 3 pezzi, con gancio di fissaggio al raggio

Série de démonte pneu de mm. 200. En acier au carbone, série de n. 3 pièces, avec crochet de mise en place au rayon

Tyre tool in carbonium steel, lenght mm. 200 set of n. 3 pcs., with hook blocking on the spoke

Conf. / Pack 1 set



Art. 4962

LEVAGOMMA DI mm. 240
In acciaio al cromo
En acier au chrome
In steel chrome

Conf. / Pack 5 pcs



Art. 4963

SERIE LEVAGOMMA DI mm 240
In acciaio al cromo, serie di n. 3 pezzi, con gancio di fissaggio al raggio

Série de démonte pneu de mm. 240. En acier au chrome, série de n. 3 pièces, avec crochet de mise en place au rayon

Tyre tool in steel chrome, lenght mm. 240, set of n. 3 pcs., with hook blocking on the spoke

Conf. / Pack 1 set



Art. 4968

LEVAGOMMA DI mm. 350 «PROFESSIONAL»
In acciaio al cromo / en acier au chrome / in steel chrome

Conf. / Pack 1 pc



Art. 4969

SERIE LEVAGOMMA «PROFESSIONAL»
Serie formata da n. 2 levagomma di mm. 350 e n. 1 levagomma di mm. 240, in acciaio al cromo, con gancio di bloccaggio al raggio

Série de démonte pneu «PROFESSIONNEL» formée avec n. 2 démonte pneus de mm. 350 et n. 1 démonte pneu de mm. 240, en acier au chrome, avec crochet de mise en place au rayon

Tyre tool «PROFESSIONAL» set, type with n. 2 tyre tools mm. 350 and n.1 tyre tool mm. 240 in steel chrome, with hook blocking on the spoke

Conf. / Pack 1 set



Art. 4972

COPPIA PROTEGGI CERCHIONE IN NYLON

PAIRE DE PROTECTEURS JANTE EN NYLON

PAIR OF NYLON RIM PROTECTORS

Conf. / Pack 1 pc



Art. 4974

PINZA STACCA COPERTONE PER TUBE LESS

PINCE POUR DETACHER LE PNEU SANS CHAMBRE A AIR

TUBE LESS TYRE CRUSH TOOL BEAD BREAKER

Conf. / Pack 1 pc

Art. 4976

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'

STACCA COPERTONE DI mm 330
ATTREZZO UTILE NEL CAMBIO E MANUTENZIONE DELLE GOMME, CON POCO SFORZO SI SOLLEVA IL TALLONE DEL PNEUMATICO

DETACHE PNEU DE mm330
OUTIL IDEAL DANS LE REMPLACEMENT ET MAINTENANCE DES PNEUS AVEC PEU D'EFFORT ON SOULÈVE LE TALON DE PNEU

mm 330 TYRE DETACHING TOOL
TOOL USEFUL FOR TYRES CHANGE AND MAINTENANCE WITH SMALL EFFORT IT LIFTS THE TYRE BEAD AWAY FROM THE RIM

Art. 4979

ATTREZZO IDEALE PER IL MONTAGGIO DEL COPERTONE

OUTIL IDEAL POUR LE MONTAGE DU PNEU

USEFUL TOOL FOR THE ASSEMBLING OF THE TYRE

Art. 4980

ATTREZZO BLOCCA COPERTONE
Facilita il montaggio sulle ruote a raggi

OUTIL BLOQUE-PNEU
Facilite le montage sur les roues avec rayons

TYRE LOCATING LEVER
Make easier the assembling on spoke wheels



Conf. / Pack 1 pc

Art. 4978

ATTREZZO RIMONTA COPERTONE
SPINGE IL COPERTONE NEL CERCHIO

OUTIL REMONTE PNEU
POUSSE ENVELOPPE DANS LA JANTE

REASSEMBLE TYRE TOOL
PUSH THE TYRE INTO THE RIM

Art. 9181

ATTREZZO A 4 ESAGONI PER BLOCCARE IL PERNO DELLA RUOTA ANTERIORE
CON ESAGONO DA 17 - 19 - 22 - 24 MM

OUTIL A 4 HEXAGONES POUR BLOQUER LE PIVOT DE LA ROUE ANTERIEURE
AVEC HEXAGONE DE 17 - 19 - 22 - 24 MM

4 HEXAGONES TOOL FOR LOCKING THE FRONT WHEEL PIN
WITH 17 - 19 - 22 - 24 MM HEXAGON

Conf. / Pack 1 pc

Art. 0940

APPOGGIO SOTTORUOTA CON SFERE - GEOMETRIA VARIABILE
FACILITA LA ROTAZIONE MANUALE DELLE RUOTE E LO SPOSTAMENTO DEL MOTOCICLO NELLA ZONA DI ESPOSIZIONE

APPUI SOUS ROUE AVEC BILLES - GEOMETRIE VARIABLE
FACILITE LA ROTATION MANUELLE DES ROUES ET LE DEPLACEMENT DU MOTOCYCLE DANS LA ZONE D'EXPOSITION.

UNDER-WHEELS BALLS SUPPORT - CHANGEABLE SHAPE
TO MAKE EASIER THE MANUAL ROTATION OF WHEELS AND MOTORCYCLE MOVING INSIDE THE SHOWROOM.



ESTRATTORI CON FILETTO ESTERNO DESTRO PER VOLANO MAGNETICO
ARRACHES AVEC FILET EXTERNE DROITE POUR VOLANT MAGNETIQUE
PULLERS WITH RIGHT OUTER THREAD FOR MAGNETIC FLY-WHEEL

Ø 18 x 1,5	Art. 5208	Ø 26 x 1,5	Art. 5234
Ø 19 x 1	Art. 5209	Ø 27 x 1,25	Art. 5239
Ø 20 x 1	Art. 5211	Ø 27 x 1	Art. 5238
Ø 22 x 1	Art. 5218	Ø 28 x 1	Art. 5242
Ø 22 x 1,5	Art. 5219	Ø 28 x 1,25	Art. 5243
Ø 22 x 1,5	Art. 5220	Ø 28 x 1,5	Art. 5244
Ø 24 x 1	Art. 5224	Ø 30 x 1,5	Art. 5247
Ø 24 x 1,5	Art. 5226	Ø 33 x 1,5	Art. 5254
Ø 26 x 1	Art. 5232		

Conf. / Pack 2 pcs

Art. 5208 **Ø mm. 18 passo-pitch 1,5**
YAMAHA CROSS 125/250

Art. 5209 **Ø mm. 19 passo-pitch 1**
DUCATI ELETTRONICO

Art. 5211 **Ø mm. 20 passo-pitch 1**
PEUGEOT

Art. 5218 **Ø mm. 22 passo-pitch 1**
PEDIVELLE CICLO

Art. 5219 **Ø mm. 22 passo-pitch 1,5**
BOSCH-DUCATI-MOTOPLATT

Art. 5220 **Ø mm. 22 passo-pitch 1,5**
CON VITE LUNGA - AVEC VIS LONGUE - WITH LONG SCREW
BMW dal/de/from **2010**
CON VOLANO **NIPPODENSO**
AVEC VOLANT **NIPPODENSO**
WITH **NIPPODENSO** FLY-WHEEL

Art. 5224 **Ø mm. 24 passo-pitch 1**
YAMAHA - MBK - PEUGEOT - HONDA - KYMCO 50cc

Art. 5226 **Ø mm. 24 passo-pitch 1,5**
ISCRA motori / moteurs / engines
MORINI 50cc

Art. 5232 **Ø mm. 26 passo-pitch 1**
KOKUSAN - MITSUBA - PIAGGIO - VESPA - GILERA - APRILIA - PEUGEOT

Art. 5234 **Ø mm. 26 passo-pitch 1,5**
BOSCH-MOTOPLATT-SEM-DUCATI

ESTRATTORI CON FILETTO ESTERNO DESTRO PER VOLANO MAGNETICO
ARRACHES AVEC FILET EXTERNE DROITE POUR VOLANT MAGNETIQUE
PULLERS WITH RIGHT OUTER THREAD FOR MAGNETIC FLY-WHEEL

Conf. / Pack 2 pcs

Art. 5238
Estrattore volano **Ø mm. 27 passo 1 destro,** per Honda
Arrache volant **Ø mm. 27 pas 1 droit**, pour Honda
Fly-wheel extractor **Ø mm. 27 pitch 1 right thread**, for Honda
KOKUSAN

Art. 5239 **Ø mm. 27 passo-pitch 1,25**
MOTOPLATT-DUCATI

Art. 5242 **Ø mm. 28 passo-pitch 1**
PIAGGIO-GILERA-VESPA
LML-125-150-200

Art. 5243 **Ø mm. 28 passo-pitch 1,25**

Art. 5244 **Ø mm. 28 passo-pitch 1,5**

Art. 5247 **Ø mm. 30 passo-pitch 1,5**
MOTOPLATT

Art. 5254 **Ø mm. 33 passo-pitch 1,5**
MOTOPLATT-FENSA

ESTRATTORI CON DOPPIO FILETTO ESTERNO DESTRO PER VOLANO MAGNETICO
ARRACHES AVEC DOUBLE FILET EXTERNE DROITE POUR VOLANT MAGNETIQUE
PULLERS WITH DOUBLE RIGHT OUTER THREAD FOR MAGNETIC FLY-WHEEL

Conf. / Pack 2 pcs

Art. 5276 **Ø mm. 19x22 passo-pitch 1x1,5**
DUCATI-BOSCH
per / pour / for MBK-DERBY-RIEJU

Art. 5277 **Ø mm. 19x24 passo-pitch 1**
DUCATI per / pour / for MBK ELETTRONICO

Art. 5278 **Ø mm. 22x26 passo-pitch 1,5**
BOSCH - DUCATI

Art. 5280 **Ø mm. 24x26 passo-pitch 1**
per / pour / for MBK

Art. 5288 **Ø mm. 26x27 passo-pitch 1,5x1,25**
BOSCH-MOTOPLATT-DUCATI

ESTRATTORI CON FILETTO ESTERNO SINISTRO PER VOLANO MAGNETICO
ARRACHES AVEC FILET EXTERNE GAUCHE POUR VOLANT MAGNETIQUE
PULLERS WITH LEFT OUTER THREAD FOR MAGNETIC FLY-WHEEL

Ø 18 x 1	Art. 5261
Ø 27 x 1	Art. 5250

Conf. / Pack 2 pcs

Art. 5250

ESTRATTORE VOLANO Ø mm. 27 passo 1 SINISTRO
ARRACHE VOLANT Ø mm. 27 pas 1 GAUCHE
FLY-WHEEL PULLER Ø mm. 27 pitch 1 LEFT
KOKUSAN - HONDA-YAMAHA-MINARELLI-SUZUKI-KAWASAKI-PEUGEOT - KYMCO - SYM -
CPI SCOOTER

PER VOLANI GIAPPONE-CINA
POUR VOLANTS JAPONAIS-CHINE
FOR JAPAN-CHINA FLY-WHEEL

Art. 5261

ESTRATTORE VOLANO Ø mm. 18 passo 1 SINISTRO
ARRACHE VOLANT Ø mm. 18 pas 1 GAUCHE
FLY-WHEEL PULLER Ø mm. 18 pitch 1 LEFT
CPI 50cc 2t

PER VOLANI GIAPPONE-CINA
POUR VOLANTS JAPONAIS-CHINE
FOR JAPAN-CHINA FLY-WHEEL

PUNTALI PER ESTRATTORI VOLANO
EMBOUTS POUR ARRACHES VOLANT
FLY-WHEEL PULLERS PUSH RODS

Art. 5308

PUNTALE FILETTATO PER VOLANO KYMCO
EMBOUT FILETE POUR VOLANT KYMCO
THREADED PUSH FOR KYMCO FLY-WHEEL



Art. 5310

PUNTALE STANDARD PER ESTRATTORI
EMBOUT STANDARD POUR ARRACHES
STANDARD PUSH ROD FOR PULLERS



Art. 5312

NOUVEAUTÉ NEW NOVITA'



PUNTALE FILETTATO PER ESTRATTORI HONDA
EMBOUT FILETE POUR ARRACHES HONDA
THREADED PUSH ROD FOR HONDA PULLERS

ESTRATTORI CON FILETTO INTERNO PER VOLANI
ARRACHES AVEC FILET INTERIEUR POUR VOLANTS
PULLERS WITH INTERNAL THREAD FOR FLY-WHEELS

Ø 24 x 1,5	Art. 5380	Ø 30 x 1,5	Art. 5327
Ø 26 x 1	Art. 5316	Ø 32 x 1,5	Art. 5332
Ø 28 x 1	Art. 5319	Ø 33 x 1,5	Art. 5334
Ø 28 x 1	Art. 5345	Ø 35 x 1	Art. 5336
Ø 28 x 1	Art. 5381	Ø 35 x 1,5	Art. 5340
Ø 30 x 1	Art. 5324	Ø 38 x 1,5	Art. 5343
Ø 30 x 1,25	Art. 5382	Ø 39 x 1,5	Art. 5344

Conf. / Pack 1 pc

per/pour/for HONDA

Art. 5319

Ø mm 28 x 1 prod. fino/jusqu'a/till 2008
HONDA CROSS 125-250 2t
HONDA MOTARD serie / série / series TRX 250-450 4t
KAWASAKI KRX - SUZUKI DRZ

Art. 5327

Ø mm 30 x 1,5
HONDA 125-150-250 4t

Art. 5332

Ø mm 32 x 1,5
Puleggia dentata dell' avviamento / poulie dentelée du démarreur / toothed starter gear
HONDA 125-150 4t scooter

Art. 5334



Ø mm 33 x 1,5
HONDA SH 300 4t - KTM - SUZUKI - YAMAHA WR - YZ 450 F
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312

Art. 5380



Ø mm 24 x 1,5
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312
HONDA CRF 250-450 4t
CROSS - ENDURO - SUPER-MOTARD

Art. 5381



Ø mm. 28 x 1
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312
HONDA CROSS - ENDURO - MOTARD 125/250 4t
prod. dal / de / from 2009

Art. 5382



Ø mm 30 x 1,25
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312
HONDA CRF 250-450 4t
CROSS - ENDURO - SUPER-MOTARD
KAWASAKI KX - SUZUKI RM - YAMAHA YZ

per/pour/for KAWASAKI-KYMCO-SUZUKI

Art. 5319
Ø mm 28 x 1
KAWASAKI KLX - SUZUKI DRZ - HONDA CROSS 125-250 2t
HONDA MOTARD TRX 250-450 4t

Art. 5334
Ø mm 33 x 1,5

SUZUKI
HONDA SH 300 4t - KTM - YAMAHA WR - YZ 450 F
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312

Art. 5343
Ø mm 38 x 1,5
KAWASAKI KLX - KSF
SUZUKI DR - BURGMAN -
BOMBARDIER/APRILIA

Art. 5344
Ø mm 39 x 1,5
KYMCO 300-500 4t - scooter

con puntale filettato / avec embout fileté / with threaded push rod

Art. 5345
Ø mm 28 x 1
KYMCO 250 4t

con puntale filettato / avec embout fileté / with threaded push rod

Art. 5382
Ø mm 30 x 1,25
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312

KAWASAKI KX - SUZUKI RM - HONDA CRF 250-450 4t
CROSS-ENDURO-SUPERMOTARD
YAMAHA YZ

per/pour/for KTM

Art. 5316
Ø mm 26 x 1
KTM vari modelli/plusieurs modèles/various models - 125-250 2t

Art. 5334
Ø mm 33 x 1,5
KTM vari modelli/plusieurs modèles/various models

HONDA SH 300 4t - SUZUKI - YAMAHA WR - YZ 450 F
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312

per/pour/for PIAGGIO

Art. 5336
Ø mm 35 x 1
volano / volant / fly-wheel DUCATI
per motori / pour moteurs / for engines
PIAGGIO 250-400-500 4t

per/pour/for ROTAX

Art. 5340
Ø mm 35 x 1,5
volano / volant / fly-wheel BOSCH-RCPIL
per / pour / for ROTAX 125/250
YAMAHA vecchi modelli/vieux modèles/old models

per/pour/for YAMAHA

Art. 5324
Ø mm 30 x 1
YAMAHA WR-YZ 250 F

Art. 5334
Ø mm 33 x 1,5

YAMAHA WR-YZ 450 F
HONDA SH 300 4t - KTM - SUZUKI
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312

Art. 5340
Ø mm 35 x 1,5
volano / volant / fly-wheel BOSCH-RCPIL
YAMAHA vecchi modelli/vieux modèles/old models
ROTAX 125/250

Art. 5382
Ø mm 30 x 1,25
con puntale / avec embout / with push rod Art. 5312

YAMAHA YZ - HONDA CRF 250-450 4t
CROSS-ENDURO-SUPERMOTARD
KAWASAKI KX - SUZUKI RM

Art. 5360

ESTRATTORE UNIVERSALE
PER LO SMONTAGGIO DEL MOZZO FRIZIONE, DI ALCUNI TIPI DI ALTERNATORE, DI INGRANAGGI E PIGNONI

ARRACHE UNIVERSEL
POUR LE DEMONTAGE DU MOYEU D'EMBRAYAGE, DES QUELQUES ALTERNATEUR, DES ENGRENAGES ET PIGNONS

UNIVERSAL PULLER
TO REMOVE THE CLUTCH HUB, SOME ALTERNATORS, GEARS AND SPROCKETS

Art. 5362

ESTRATTORE PER VOLANI, ROTORI E INGRANAGGI AVVIAMENTO
COMPLETO DI 3 VITI DA 6, 3 VITI DA 8, MANICO E VITE CENTRALE

ARRACHE POUR VOLANTS, ROTORS ET ENGRENAGES DE MISE EN MARCHE
COMPLET DE 3 VIS DE 6, 3 VIS DE 8, POIGNEE ET VIS CENTRALE

FLYWHEEL, ROTORS AND STARTER GEARS PULLER TOOL
COMPLETE WITH 3 SCREWS 6x25, 3 SCREWS 8x40, HANDLE AND CENTRAL SCREW

Art. 5358

ESTRATTORE VOLANO MAGNETICO PER MOTORI SUZUKI COMPLETO DI 3 VITI DA M5, VITE CENTRALE E IMPUGNATURA

ARRACHE VOLANT MAGNETIQUE POUR MOTEURS SUZUKI COMPLET DE 3 VIS DE M5, VIS CENTRALE ET POIGNEE

MAGNETIC FLYWHEEL PULLER FOR SUZUKI ENGINES COMPLETE WITH 3 SCREWS M5, DRIVE BOLT AND HANDLE

Art. 5370

ESTRATTORE VOLANO COMPLETO DI 6 VITI M8X100 E M8X150 CON PUNTALE SALVAFILETTO

ARRACHE VOLANT COMPLET DE 6 VIS M8X100 ET M8X150 AVEC EMBOUT PROTEGE FILET

FLY WHEEL PULLER COMPLETE WITH 6 SCREWS M8X100 AND M8X150 WITH PROTECTOR CAP

per/pour/for YAMAHA 250/400cc 4t SCOOTER



Art. 5374

ESTRATTORE VOLANO A 4 ASOLE

ARRACHE VOLANT A 4 FENTES

FLY WHEEL PULLER WITH 4 SLOTS

per motori/pour moteurs/for engines **SUZUKI - MINARELLI** da/de/from **50** a/jusqu'au/till **250cc**



Art. 5376

ESTRATTORE VOLANO a 3 viti per motori
YAMAHA - MINARELLI - SUZUKI

ARRACHE VOLANT à 3 vis pour moteurs **YAMAHA - MINARELLI - SUZUKI**

FLY WHEEL PULLER with 3 screws for **YAMAHA - MINARELLI - SUZUKI** engines



Art. 5491

ESTRATTORE UNIVERSALE Per **VOLANI DUCATI - SUZUKI 50cc** - per FRIZIONE **YAMAHA - MINARELLI 50cc e PUCH 50cc**

ARRACHE UNIVERSEL Pour **VOLANT DUCATI - SUZUKI 50** - pour EMBRAYAGE **YAMAHA - MINARELLI 50cc** et **PUCH 50cc**

UNIVERSAL EXTRACTOR For **FLY-WHEEL DUCATI - SUZUKI 50** - for **YAMAHA - MINARELLI 50cc - PUCH 50cc** CLUTCH BODY



PER PIAGGIO - GILERA

Art. 5232

Ø mm. 26 passo-pitch 1
KOKUSAN - MITSUBA -
PIAGGIO - GILERA - VESPA
PEUGEOT - 50cc 2t / 4t
Conf. / Pack 2 pcs

Art. 5242

PIAGGIO-GILERA
50/125/150/200 2t - 4t
MOTOPLATT, Ø mm. 28 passo 1.
Fly-wheel puller, MOTOPLATT type,
Ø mm. 28 pitch 1.
Conf. / Pack 2 pcs



Art. 5255

CIAO - SI
Estrattore volano Ø mm. 17 passo1.
Fly-wheel extractor Ø mm.17 pitch 1.
Conf. / Pack 1 pc

Art. 5260

VESPA PK
Estrattore volano Ø mm. 24 passo 1.
Fly-wheel puller Ø mm. 24 pitch 1.
Conf. / Pack 1 pc



Art. 5421

ESTRATTORE «VESPA»
Smontaggio frizione per 50/125, Primavera ET3, PK tutti i modelli. Ø mm. 26 passo 1.
For clutch disassembly for 50/125 Primavera, ET3, PK all models. Ø mm. 26 passo 1.
Conf. / Pack 2 pcs

Art. 5336

Ø mm 35 x 1
volano / volant / fly-wheel DUCATI
per motori / pour moteurs / for engines
PIAGGIO 250-300-400-500 4t
Conf. / Pack 1 pc

Art. 5424

VESPA 50/125/150/200 APE
(O.R. 0030631)
Spingidischi per smontaggio frizione tipo professionale.
Plate pushing tool for clutch disassembly professional model.
Conf. / Pack 1 pc



Art. 5429

VESPA PX - PE
(O.R. TOC30627)
Attrezzo per smontaggio ghiera frizione.
Tool for disassembly clutch ring nut.
Conf. / Pack 1 pc



Art. 5433

VESPA
Attrezzo smontaggio rubinetto benzina tutti i modelli.
Tool for disassembly petrol twist grips all models.
Conf. / Pack 1 pc



ATTREZZI PER SERRAGGIO GHIERA STERZO
OUTILS POUR SERRER L'ECROU DE DIRECTION
TOOLS FOR TIGHTENING THE STEERING NUT

Art. 5419

SCOOTERS PIAGGIO GILERA
TUTTI I MODELLI / TOUS LES MODELES / ALL MODELS